

Gigaset

E290

Posodobljena navodila za uporabo so na
voljo na spletni strani
www.gigaset.com/manuals



Vsebina


Pregled	5
Opozorila za varno uporabo	9
Prvi zagon	11
Vsebina pakiranja	11
Osnovna enota	12
Prenosne enota	13
Upravljanje prenosne enote	16
Vklop/izklop prenosne enote	16
Vklop/izklop zapore tipk	16
Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje .	16
Tipka za upravljanje	17
Zaslon	18
Vodenje po meniju	19
Telefoniranje	20
Klicanje	20
Prezem klica	21
Prostoročni način	22
Izklop zvoka	22
Interno telefoniranje	22
Posredovanje klicne številke	24
Samodejna izbira mobilnega operaterja (Preselection)	24
Seznami klicev/sporočil	26
Seznam klicev	27
Seznam sporočil	27
Telefonski imenik	28
Omrežni odzivnik	30
Vnos številke omrežnega odzivnika	30
Poslušanje sporočil	30

Dodatne funkcije	31
Hitra izbira	31
Budilka	31
Otroški telefon	32
ECO DECT	34
Zaščita pred neželenimi klici	35
Razširitev telefona	36
Več prenosnih enot	36
Podpora ponavljalnika	37
Obratovanje osnovne enote na usmerjevalniku/telefonski napravi	38
Nastavitev telefona	39
Datum in ura	39
Zaslon	39
Zvoki in signali	41
Sistem	43
Servis za kupce in pomoč	45
Pogosta vprašanja	46
Garancijska izjava	47
Opombe proizvajalca	49
Certifikat	49
Varovanje podatkov	49
Okolje	50
Čiščenje	51
Stik s tekočino	51
Tehnični podatki	52
Pregled menija	55
Indeks	58



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Pregled



Nastavitev jezika zaslona (→ s. 15)

Pregled

- 1 **Statusna vrstica** (→ s. 19)
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 2 **Ura** (→ s. 39)
- 3 Število zgrešenih klicev
- 4 **Tipke zaslona**
Hitra izbira (→ s. 20); različne funkcije (→ s. 18)
- 5 **Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje**
Sprejem klica; izbira prikazane števila; ▶ pritisnite na **kratko**
odpiranje seznama za ponovno klicanje ▶ pritisnite in **zadržite**
Sprožitev izbiranja ▶ pritisnite in **zadržite**
- 6 **Tipka 1**
priklic omrežnega odzivnika ▶ pritisnite in **zadržite**
- 7 **Tipka za sporočila / Tipka zvezdica**
Dostop do seznama klicev in sporočil ▶ pritisnite in **zadržite**
utripa: novo sporočilo ali nov klic
Preklop z impulzne izbire na tonsko izbiro ▶ pritisnite na **kratko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka za upravljanje / Tipka menija** (→ s. 17)
Odpiranje menija; odpiranje telefonskega ▶ pritisnite na **kratko**
imenika; krmiljenje v meniju in poljih za vnos
Vklop/izklop pozivnega signala; ▶ pritisnite in **zadržite**
spreminjanje glasnosti pogovora
- 10 **Tipka za prekinitev / Tipka za vklop/izklop**
Zaključevanje pogovora; prekinjanje funkcije; ▶ pritisnite na **kratko**
en nivo nazaj ▶ pritisnite in **zadržite**
Nazaj v stanje mirovanja;
vklop/izklop mobilne enote
- 11 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**
Vklop/izklop zapore tipk; ▶ pritisnite in **zadržite**
vnos premora med izbiranjem
Menjava med veliko in malo pisavo, ▶ pritisnite na **kratko**
med pisanjem cifr
- 12 **Tipka R** (→ s. 38)
Povratno vprašanje (Flash) ▶ pritisnite in **zadržite**



V primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

Oblika in barva vaše naprave se lahko razlikuje od tiste na sliki.

Osnovna enota



Tipka za prijavo/iskanje

Iskanje prenosnih enot
(»paging«):

▶ **pritisnite na kratko**

Prijava prenosnih enot:





▶ **pritisnite in zadržite**



Prikaz v navodilih za uporabo

Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.


Tipke








Tipka	Simbol	Pomen	Tipka	Simbol	Pomen
		Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje			Tipka za prekinitvev
		Tipka za upravljanje levo, zgoraj, desno, spodaj			Tipka lojtra
	 do	Številske tipke / Črkovne tipke			Tipka za sporočila / Tipka zvezdica

 	Tipke zaslona, odvisno od situacije → s. 18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Postopki

Primer: vklop/izklop samodejnega sprejema klica:

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶  Samodejni prevzem ▶ OK (☑ = aktivirano)

Korak	Pomen
▶ 	Pritisnite tipko za upravljanje desno. Odpre se meni.
▶  Nastavitve	S tipko za krmiljenje  se pomaknite do vnosa Nastavitve .
▶ OK	Potrdite s OK . Odprl se bo podmeni Nastavitve .
▶  Prenosna enota	S tipko za upravljanje  izberite vnos Prenosna enota .
▶ OK	Potrdite s OK . Odprl se bo podmeni Prenosna enota .
▶  Samodejni prevzem	S tipko za upravljanje  izberite vnos Samodejni prevzem .
▶ OK	S OK aktivirate ali dezaktivirate. Funkcija je aktivirana ☑ /dezaktivirana ☐.

Opozorila za varno uporabo



Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.

Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.

Pri vključeni **zapori tipkovnice/prikazovalnika** ne morete izbirati **niti** klicnih števil za klic v sili.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji** (glejte seznam dovoljenih baterij → www.gigaset.com/service), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.



Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.



Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.



Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.



Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.



Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.



Hrbtno stran prenosne enote ne prisanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.

Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.

Opozorila za varno uporabo

Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok.



Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju.

V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav.

Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici.



Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).

Prvi zagon

Vsebina pakiranja

- osnovna enota, vtična napajalna enota, telefonski kabel
- ena mobilna enota, dve bateriji, en pokrov za baterije, ena navodila za uporabo

Različica z več mobilnimi enotami; na eno mobilno enoto:

- ena mobilna enota, ena polnilna enota z vtičem, dve bateriji in en pokrov za baterije



Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, nedrsečo podlago.

Doseg osnovne enote znaša do 300 m na prostem in do 50 m v stavbah.

Osnovna enota in polnilna enota sta namenjeni uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.

Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Osnovna enota

Priklop osnovne enote v električno in telefonsko omrežje

- ▶ Priključite telefonski vtič **1**.
- ▶ Priključite napajalno enoto **2** in kabel položite v utor za kabel.




Vtična napajalna enota mora biti **vedno priključena**, ker telefon brez omrežnega priključka ne bo deloval.

Priključitev osnovne enote na usmerjevalnik

Telefon lahko deluje tudi prek analognega priključka na usmerjevalniku.

- ▶ Priključite telefonski vtič **1** in ga povežite z analognim priključkom na usmerjevalniku **2**.



Morebitne **resonance** lahko zmanjšate, tako da vklopite **Nac.odmeva** (→ s. 38).


Prenosne enota

Priključitev polnilne enote (če je priložena v paketu)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote [1]. ▶ Vtično napajalno enoto priključite v omrežno vtičnico [2].

Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:

- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev [3]. ▶ Izvlecite vtič [4].



Začetek obratovanja prenosne enote

Zaslon je zaščiten s folijo. **Odstranite zaščitno folijo!**

Vstavljanje baterije




Uporabljajte le baterije za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



- ▶ Bateriji vstavite tako, da bo njuna polarizacija pravilna. (Smer vstavljanja +/-, gl. sliko).




- ▶ Pokrov baterije namestite od zgoraj.
- ▶ Pokrov pritisnite, da se zaskoči.




- Ponovno odpiranje pokrova baterije:
- ▶ sežite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

Polnjenje baterije

- ▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v osnovni enoti ali polnilni enoti.



Baterije so povsem napolnjene, ko simbol baterije  na prikazovalniku preneha svetiti.









Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno. Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Deli prenosne enote, ki se nahajajo v embalaži, so v bazi že prijavljeni. V kolikor kakšna prenosna enota še ni prijavljena (na zaslonu je prikazan **Prijavite pren. enoto** ali **Položite na osnovno enoto**), prenosno enoto ročno prijavite (→ s. 36).




Spreminjanje jezika zaslona


Menjajte jezik zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- ▶  ▶ tipke    počasi zaporedoma pritisnite ... prikaže se nastavljen jezik (npr. **English**)
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ pritisnite tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu označen želeni jezik, npr. **Français** ▶ OK  = izbrano

Nastavitev datuma in ure

Nastavite datum in uro, da se prejetim klicem lahko pravilno dodelita datum in ura in je uporaba budilke omogočena.


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶ Datum in ura ▶ OK ▶  Datum (dan, mesec in leto) vnesite 8-mestno ▶ OK ▶  čas (ure in minute) vnesite 4-mestno ▶ OK (prikaz na zaslonu: **Shranjeno**)


Položaj vnosa potisnite levo/desno: ▶ pritisnite tipko za upravljanje  desno/levo

Telefon je zdaj pripravljen za uporabo!

Upravljanje prenosne enote

Vklop/izklop prenosne enote

Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti tipko za prekinitev pritisnite in  **dolgo** zadržite

Izklop: ▶ pri mirovanju prenosne enote tipko za prekinitev pritisnite in  **dolgo** zadržite


Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ▶  **pritisnite in dolgo** zadržite




Zapora tipk je vklopljena: Na prikazovalniku se prikaže simbol 

 Če se na prenosni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.

Pri vklopljeni zapori tipk prav tako ni možno klicati ni številk v sili.

Spreminjanje glasnosti v slušalki/načinu za prostoročno telefoniranje

Med pogovorom nastavite glasnost **slušalke** ali **zvočnika** (5 stopenj + funkcija izjemne glasnosti).


- ▶ Pritisnite tipko za upravljanje  zgoraj ... prikaže se trenutna nastavev
- ▶  (= glasneje) /  (= tišje)

Funkcija izjemne glasnosti (Boost)

- ▶ Tipko za upravljanje  zgoraj pritisnite tolikokrat, da dosežete najvišjo stopnjo

ali

- ▶ tipko za upravljanje  zgoraj **pritisnite in zadržite** ... funkcija izjemne glasnosti se bo takoj aktivirala

 Nastavev izjemne glasnosti velja le med pogovorom.





Ta nastavitev lahko pri osebah z normalnim sluhom povzroči poškodbe in je namenjena izključno osebam z izgubo sluha ali prizadetim sluhom.


Pride lahko do okrepitev motenj v telefonski liniji.





Tipka za upravljanje



Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje označena s puščico (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, npr.

 za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje«.


V stanju mirovanja	Med pogovorom
 Odpiranje glavnega menija	Izklop mikrofona
 Odpiranje glavnega menija Vklop/izklop pozivnega signala	Spreminjanje glasnosti slušalke oz. nastavitev za prostoročno govorjenje
 Odpiranje telefonskega imenika	Odpiranje telefonskega imenika
 Interno klicanje / Odpiranje seznama mobilnih enot	Sprožanje internega vprašanja

Zaslon

Tipke zaslona / Funkcija hitre izbire

Tipke pod zaslonom vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.

V stanju mirovanja




Trenutna dodelitev tipk zaslona A in B za hitro izbiro

Tipke zaslona s funkcijo hitre izbire

- ▶ Pritisnite tipko zaslona ... izbrana bo shranjena klicna številka. Nastavitev funkcije hitre izbire: → s. 31

V meniju



Trenutne funkcije tipk zaslona

Tipke zaslona

- ▶ Pritisnite tipko zaslona ... priklicali boste funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.

	Odpiranje podmenija
	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
	Za eno raven nazaj v meniju
	Izbris znaka v levo
	Prevzem klicne številke v telefonski imenik
	Uporaba klicne številke iz telefonskega imenika

Funkcije zaslona, s katerimi se upravlja s tipko za upravljanje

		Meni	Listanje navzgor/navzdol z
		OK	Kazalnik (kurzor) pomikajte levo/desno

Statusna vrstica

Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona.




Zapora tipk je vklopljena



Izklopljena melodija zvonjenja

Radijski stik med osnovno in mobilno enoto



Dober do omejen



Brez prejema



Nalin ECO DECT **Brez sevanja** aktiviran

Stanje napolnjenosti baterije



0 - 10 %



11 - 33 %



34 - 66 %



več kot 66 %

Med postopkom polnjenja je prikazan simbol ⚡.



utripa

Baterija je skoraj prazna (manj kot 10 minut pogovora)

Vodenje po meniju

Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki ga sestavlja več ravni. Pregled menija: → s. 55

- ▶ V **stanju mirovanja** telefona pritisnite zgoraj tipko za upravljanje desno ali zgoraj ... odpre se meni.
- ▶ S tipko za upravljanje se pomaknite do želene funkcije ▶ in jo potrdite z OK.

Za eno raven nazaj: ▶ Pritisnite tipko ali na **kratko** pritisnite tipko za prekinitve



Nazaj v stanje mirovanja:

- ▶ tipko za prekinitve pritisnite in **dolgo** zadržite



Po dveh minutah brez aktivnosti zaslon samodejno preklopi v stanje mirovanja.



Telefoniranje

Klicanje

▶  Vnesite klicno številko ▶ pritisnite tipko za klicanje  ... klicna številka bo klicana

ali

▶ tipko za prevzem pogovora pritisnite in  **zadržite** ... zasliši se signal odprte linije ▶  vnesite klicano številko

Med pogovorom spremenite glasnost slušalke: ▶  ▶ z  nastavite glasnost

Zaključek pogovora / Prekinitev izbire: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 

Vsaki klicni številki lahko samodejno dodelite operaterja (**Predizbiranje**).

Izbira s hitro izbiro

Tipkama zaslona A in B lahko dodelite klicno številko. Ko je ena tipka dodeljena, se spodaj na zaslonu levo ali desno pojavi dodeljeno ime. V primeru, da tipke še niso zasedene, bo na zaslonu prikazano levo **A** in desno **B**.

▶ Pritisnite tipko zaslona levo ali desno ... izbrana bo predložena klicna številka



Izbiranje iz telefonskega imenika




▶ Telefonski imenik odprite z  ▶  pomaknite se do želenega vnosa ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Izbiranje s seznama za ponovno klicanje

Na seznamu je zapisanih 10 klicnih števil, ki so bile nazadnje klicane s te mobilne enote.





▶  pritisnite na kratko ▶  izberite vnos ▶ 

Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje

▶  pritisnite na kratko ▶  izberite vnos ▶ **Meni** ▶  izberite funkcijo ▶ **OK**

Možne funkcije: **Uporabi klicno številko** / **Kopiraj v imenik** / **Izbriši vnos** / **Izbriši seznam**

Izberite s seznama klicev

Odpiranje seznama klicev: ▶ Tipko za sporočila  **pritisnite in zadržite** ▶  **Seznam klicev** ▶ **OK**
▶  pomaknite se do želenega vnosa ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Izbiranje s tipko za hitro klicanje





Vnose iz telefonskega imenika prenesite na tipke 2-9.

- ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko za hitro klicanje, kateri je dodeljena zelena klicna številka

Neposredni klic

Če pritisnete **katero koli** tipko, bo izprana predhodno dodeljena številka. Na ta način lahko določeno številko pokličejo npr. otroci, ki še ne poznajo številke.

Vklop načina neposrednega klica:

- ▶  ▶ **Pokliči upravljalca** ▶ **OK** ▶ **Klic z enim dotikom** ▶ **OK** ▶ **Aktivacija** ▶  Vnesite številko ali jo z  prevzemite iz telefonskega imenika ▶ **OK** ( = aktivirano)


Izvedba neposrednega klica: ▶ pritisnite katero koli tipko . . . poklicana bo shranjena številka

Preklic postopka klicanja: ▶ pritisnite tipko za prekinitev .

Zaključek neposrednega klica: ▶ Tipko  **pritisnite in zadržite**






Prevzem klica

Prejeti klic je signaliziran z zvonjenjem in prikazom na zaslonu.

- ▶ pritisnite tipko za klicanje 

Vklopljena funkcija **Samodejni prevzem**: ▶ Mobilno enoto preprosto vzemite iz osnovne enote/polnilne enote

Vklop funkcije **Samodejni prevzem**:


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Prenosna enota** ▶ **OK** ▶  **Samodejni prevzem** ▶ **OK** ( = vklopljeno)

Izklop melodije zvonjenja: ▶ **Utišaj** . . . klic je mogoče prevzeti samo tako dolgo, kolikor dolgo je prikazan na zaslonu


Prostoročni način

V prostoročnem načinu vklopite zvočnik, tako da slišite klicatelja, ne da bi morali imeti slušalko pri ušesu.







Vklop/izklop prostoročnega načina med pogovorom in poslušanjem lokalnega odzivnika:

- ▶ Pritisnite tipko za prosto govorjenje 


Med pogovorom postavite mobilno enoto v polnilno enoto:

- ▶ Tipko za prostoročno telefoniranje  pritisnite in zadržite ▶ Mobilno enoto postavite v polnilno enoto

Sprememba glasnosti zvočnika:


- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶  Glasnost govora ▶ OK ▶  Prostoročno ▶ OK ▶ z  nastavite glasnost ▶ OK

Izklop zvoka




- ▶ Med pogovorom pritisnite desno tipko  za upravljanje . . . , da izklopite mikrofonske prenosne enote.

Interno telefoniranje







Interno klicanje


 Interni klici so brezplačni pogovori med drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene v isto osnovno enoto.

Klicanje izbranega internega udeleženca:

- ▶  ▶ če sta prijavljeni več kot dve prenosni enoti: z  izberite internega udeleženca ▶ OK ali  . . . izbrana prenosna enota bo poklicana



Klicanje vseh prenosnih enot (»Skupinski klic«):

- ▶  pritisnite in zadržite ali ▶  ▶  ali ▶  ▶  Kliči vse
- ▶ OK ali  . . . poklicane bodo vse prijavljene prenosne enote. Govorili boste z internim udeležencem, ki se bo oglasil prvi

Zaključevanje internega pogovora: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 


Interno povratno vprašanje / Posredovanje pogovora

Telefoniranje z **zunanjim** udeležencem in predaja pogovora **internemu** udeležencu oziroma posvetovanje z njim.


- ▶  ▶  po potrebi izberite mobilno enoto ali **Klič vse** ▶ **OK** ... poklicani bodo interni udeleženci, zunanji udeleženec sliši čakalno melodijo

Možne funkcije:


Izvedba posvetovanja: ▶ pogovor z internim udeležencem

Vrnitev k zunanjemu pogovoru: ▶ Pritisnite tipko zaslona 

Posredovanje zunanjega pogovora, če se je interni udeleženec javil:


- ▶ prekinite zunanji pogovor ▶ pritisnite tipko za prekinitev 

Posredovanje zunanjega pogovora, preden zunanji udeleženec odloži:

- ▶ pritisnite tipko za prekinitev  ... zunanji pogovor bo takoj posredovan

Vključitev v zunanji pogovor

Operirate zunanji pogovor. Vanj se lahko vključi in sodeluje tudi interni udeleženec (konferenčni klic).

 Funkcija **Notranji klic** je vklopljena.

Vklop/izklop interne vključitve


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Notranji klic** ▶ **OK** (= vklopljeno)


Interna vključitev (konferenčni klic)

Radi bi se vključili v obstoječi zunanji pogovor druge prenosne enote.

- ▶ Tipko za klicanje pritisnite in  **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Konec vključitve (konferenčni klic):

- ▶ Tipko za prekinitev pritisnite in  **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Če **prvi** interni udeleženec pritisne na tipko za prekinitev , se povezava med vklopljeno prenosno enoto in zunanjim udeležencem ne prekine.

Posredovanje klicne številke

Pri klicu se prenese klicna številka klicatelja (CLI = Calling Line Identification) in se jo lahko prikaže na zaslonu klicanega (CLIP = CLI Presentation). Če je klicna številka skrita, se pri klicani osebi ne izpiše. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).



Pri svojem mobilnem operaterju ste določili, da se na vašem zaslonu prikaže številka klicatelja (CLIP).

Klicatelj je pri mobilnem operaterju omogočil, da se njegova številka lahko prikaže (CLI).

Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka klicatelja se prikaže na zaslonu. Če je številka klicatelja shranjena v imeniku, se izpiše ime.

Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in številke je prikazano naslednje:

- **Zunanji klic:** Nobena številka se ne prenese.
- **Skrita številka:** Klicatelj prepreči posredovanje klicne številke.
- **Neznana štev.:** Klicatelj ni zahteval prenosa klicne številke.

Samodejna izbira mobilnega operaterja (Preselection)

Shranite lahko Call-by-Call-Nummer (Preselection-številka), ki je med klicanjem nastavljena **samodejno**. Če želite npr. prek določenega omrežnega ponudnika opraviti klice v tujini, lahko tukaj shranite njegovo številko.

V seznam **S predizbiro** vnesite številke prefiksov oz. prve cifre številkami prefiksov, pri katerih bo uporabljena Preselection-številka.








V seznam **Brez predizbire** vnesite izjeme za seznam **S predizbiro**.

Primer:









Številka prediz.	0999	➔	Klicna številka	izbrana številka
S predizbiro	08		07112345	▸ 07112345
Brez predizbire	081 084		08912345	▸ 0999 08912345
			08412345	▸ 08412345

Za vse številke, ki se začnejo z **08**, z izjemno **081** in **084**, je izbrana Preselection-številka **0999**.









Vnos Preselection-številke

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶ 
 Predizbiranje ▶ OK ▶  Številka prediz. ▶ OK ▶  Vnesite številko
 ali  prenesite številko iz imenika ▶ OK







Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere s Preselection

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶ 
 Predizbiranje ▶ OK ▶  S predizbiro ▶ OK ▶  Izberite vnos s
 seznama (1 – 11) ▶ OK ▶  Vnesite številko prefiksa oz. prve cifre
 prefiksa, ki naj bi bile uporabljene pri Preselection-številki ▶ OK ▶  po
 potrebi izberite drug vnos in vnesite naslednje številke

Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere brez Preselection

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶ 
 Predizbiranje ▶ OK ▶  Brez predizbire ▶ OK ▶  Izberite vnos s
 seznama (1 – 11) ▶ OK ▶  Vnesite izjeme za seznam S predizbiro ▶
 OK ▶  po potrebi izberite drug vnos na seznamu in vnesite naslednje
 številke


Trajna dezaktivacija predhodne izbire

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶ 
 Predizbiranje ▶ OK ▶  Številka prediz. ▶ OK ▶ S tipko zaslona 
 izbrišite preselection-številko ▶ OK






Seznamni klicev/sporočil

Telefon v sezname shranjuje podatke glede različnih dogodkov:

- Seznam klicev: Klicne številke vseh dohodnih ali odhodnih klicev
- Seznam omrežnih odzivnikov: Sporočila na omrežnem odzivniku



Takoj ko eden od seznamov prejme **novi vnos**, zadoni opozorilni zvok. Pri tovarniški nastavitvi utripa tipka za sporočilo  in na zaslonu je prikazano sporočilo **Nova sporočila**.

Izklop prikaza novih sporočil

▶  ▶  *  0  5  7



97

Izbira vrste sporočil:

- ▶ Pritisnite tipko  za zamujene klice
- ▶ Pritisnite tipko  za sporočila na omrežni odzivnik

975 SET: 

Nastavitev postopka pri novem sporočilu:

- ▶ Pritisnite tipko  Prikaže se število novih sporočil (tovarniška nastavitve)
- ▶ Pritisnite tipko  Število novih sporočil se ne prikaže.

975 SET: 

Shranjevanje nastavitve: ▶ **OK**



Sprememba nastavitve bo aktivna šele ob prejemu naslednjega novega sporočila.

Če so klici shranjeni na odzivniku, boste pri ustrezni nastavitvi prejeli sporočilo (odvisno od vašega mobilnega operaterja).

Seznam klicev

Pogoj: CLIP

Odvisno od nastavljenega načina seznamov se bodo shranile številke zadnjih 25 prejetih klicev ali pa le številke odhodnih klicev.

Nastavitev načina seznamov

▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Vrsta sezn. klic ▶ OK ▶ Neodgov. kl. / Vsi klici ▶ OK (= izbrano)

Odpiranje seznama klicev

▶ Tipko za sporočila **pritisnite in zadržite** ... odpre se stran za izbiro seznama ▶ **Seznam klicev**

Vnos prikaže: število novih vnosov + število starih, prebranih vnosov

Sez. kl.: 01+02

Odpiranje seznama: ▶ OK ... prikazal se bo zadnji prejeti klic

▶ s se pomikate po seznamu

Uporaba dodatnih funkcij

▶ Izberite vnos ▶ **Meni** ▶ s izberite funkcijo:

Izbrisi vnos	brisanje izbranega vnosa
Kop. v imenik	prevzemanje vnosa v telefonski imenik
Kopiraj na seznam blok.	prenos številke s seznama klicev v seznam blokiranih števil
Datum/ura	prikaz datuma in ure klica (če je nastavljeno)
Stanje	Nov klic: novi neodgovorjeni klic. Star klic: že prebrani vnos
Izbrisi seznam	Brisanje vseh vnosov. Pozor! Izbrisani bodo vsi stari in novi vnosi

Seznam sporočil

Prek omrežnega odzivnika lahko poslušate sporočila na omrežnem odzivniku.

Odpiranje seznama omrežnega odzivnika:

▶ Tipko za sporočila **pritisnite in zadržite** ... odpre se stran za izbiro seznama ▶ **Omrežni predal** ▶ OK

Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja za izbrano prenosno enoto. Vnose je mogoče poslati na druge prenosne enote (→ s. 29).

Shraniti je mogoče do 150 klicnih števil (najv. 22 cifre) s pripadajočimi imeni (najv. 16 znakov).

Odpiranje telefonskega imenika: ► tipko za upravljanje  pritisnite navzdol

Nastavitev vnosa telefonskega imenika



Prvi vnos:

-  ... **Prazno. Nov vnos?** ► **OK** ►  vnesite klicno številko ► **OK** ►  vnesite ime ► **OK**


Naslednje klicne številke:

-  ► **Meni** ► **Nov vnos** ► **OK** ►  vnesite klicno številko ► **OK** ►  vnesite ime ► **OK**




Izbira/obdelava telefonskega imenika

-  Odpiranje telefonskega imenika
- z  prelistajte do vnosa, dokler ne izberete želenega imena

ali

- vnesite prvo črko imena ► oz. z  listajte do vnosa

Prikaz številke: ► **Meni** ►  **Prikaži klicno številko** ► **OK**

Sprememba vnosa: ► **Meni** ►  **Uredi vnos** ► **OK** ► z  izbrišite znak ► z  spremenite vnos ► **OK**

Nastavitev tipka za hitro klicanje

-  ►  Izberite vnos ► **Meni** ►  **Bližnjica** ► **OK** ►  izberite tipko ► **OK** ( = izbrano)

Izbris dodelitve tipke:

-  ►  Izberite vnos ► **Meni** ►  **Bližnjica** ► **OK** ►  **Brez bližnjice** ► **OK** ( = izbrano)

Izbris telefonskega imenika/vnosa v telefonski imenik

Izbris vnosa v telefonski imenik

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  **Izbriši vnos** ▶ **OK**

Izbris telefonskega imenika

- ▶  ▶ **Meni** ▶  **Izbriši seznam** ▶ **OK** ▶ Izbris potrdite z **OK**

Prenos telefonskega imenika/vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto





Prenosna enota prejemnika in pošiljatelja sta prijavljeni na isto osnovno enoto.

Vnose telefonskega imenika lahko pošiljata in sprejemata druga mobilna enota in osnovna enota.

Prenos vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  **Pošlji vnos** ▶ **OK** ▶  izberite interno številko prenosne enote prejemnika ▶ **OK**

Prenos imenika v drugo prenosno enoto

- ▶  ▶ **Meni** ▶  **Pošlji seznam** ▶ **OK** ▶  izberite interno številko prenosne enote prejemnika ▶ **OK**

Omrežni odzivnik



Omrežni odzivnik je **naročen** pri mobilnem operaterju.

Vnos številke omrežnega odzivnika

- ▶ ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Omrežni predal ▶ OK ▶
- Vnesite številko ▶ OK ... omrežni odzivnik se bo aktiviral



Za vklop in izklop spletnega odzivnika uporabite klicno številko in funkcijsko kodo vašega mobilnega operaterja. Po potrebi pridobite informacije od omrežnega operaterja.

Poslušanje sporočil


- Prek menija: ▶ ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Predvaj sporočila ▶ OK ▶ Omr. predal ▶ OK
- Prek tipke 1: ▶ Tipko pritisnite in zadržite
- Prek seznama sporočil: ▶ Tipko za sporočila pritisnite in zadržite ... odpre se stran za izbiro seznama ▶ Omrežni predal ▶ OK

Dodatne funkcije

Hitra izbira

Tipkama zaslona A in B lahko dodelite klicno številko. Takoj ko tipko pritisnete, bo izbrana predložena klicna številka.

V primeru, da tipke še niso zasedene, bo na zaslonu prikazano levo A in desno B.



Dodelitev tipke

► V stanju mirovanja pritisnite tipko A ali B ► OK

ali

► ► Pokliči upravljalca ► OK ► Funkcijska tipka »A« / »B« ► OK

► Hitro klicanje ► OK ► vnesite klicno številko ► OK ► vnesite ime

Ali uporabite klicno številko iz telefonskega imenika: ► ► izberite vnos ► številko potrdite z OK ► ime potrdite z OK

► OK (= tipka za hitro klicanje je aktivirana)

Takoj ko je tipka zasedena, se na zaslonu prek nje izpiše vnešeno ime.

V primeru, da niste vnesli imena, se izpiše klicna številka.

Dezaktivacija hitre izbire

► ► Pokliči upravljalca ► OK ► Funkcijska tipka »A« / »B« ► OK ► Brez funkcije ► OK (= tipka za hitro klicanje je dezaktivirana)

Budilka



Datum in ura sta nastavljena.

Vklop/izklop budilke

► ► Budilka ► OK ► Aktivacija ► OK (= vklopljeno)

► Po potrebi čas bujenja vnesite v urah in minutah ► OK

Budilka je vklopljena: na zaslonu bo namesto datuma prikazan čas bujenja in levo ob njem znak budilke.

Nastavitev/sprememba časa bujenja

- ▶  ▶  Budilka ▶ OK ▶  Čas bujenja ▶ OK ▶  čas bujenja vnesite v urah in minutah ▶ OK

Izklop bujenja

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija (→ s. 41).

- ▶ **Izključi** ... bujenje bo izklopljeno za naslednjih 24 ur

ali

- ▶ **Dremež** ali pritisnite zeleno tipko ... na zaslonu se bo pojavil **Dremež**, bujenje se bo čez pet minut ponovilo

Otroški telefon

Pri vklopljeni elektronski varuški se shranjena zunanja ciljna številka ali vse na te telefon prijavitelne mobilne enote (interne) pokličejo takoj, ko v območju, kjer se nahaja mobilna enota, raven glasnosti preseže določeni nivo. Alarm na zunanjo številko se bo po približno 90. sekundah prekinil.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvočni signali so izključeni. Opozorilni zvoki so izklopljeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona in tipke za upravljanje (sredina) so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavljanje povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

Aktivacija in nastavitev nadzorovanja prostora

▶ ▶ Nadzor otroka ▶ OK

Vklop/izklop:

▶ **Aktivacija** ▶ OK (= vklopljeno) ... če je ciljna klicna številka že shranjena, se bo elektronska varuška nemudoma aktivirala

Vnos/sprememba cilja:

▶ Izberite **Klic vnesene številke** ▶ OK ▶ **Notranji klic ali Zunanji klic** ▶ OK ▶ pri **Zunanji klic** vnesite klicno številko ▶ OK

Pri aktivirani elektronski varuški je v stanju mirovanja **Nadzor otroka** in prikazana je ciljna klicna številka.

Aktivacija/deaktivacija funkcije interkoma:

▶ **Dvosmerni pogovor** ▶ OK (= aktivirano)

Deaktivacija otroškega telefona / Prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izključi**

Prekinitev alarma: ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke

Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

- ▶ Prevzem klica alarma ▶ pritisnite tipko

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izkluči**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova aktivirati:

Vklop ponovne aktivacije: → s. 33

ECO DECT

Pri dostavi je naprava nastavljena na maksimalni doseg. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja, je brez sevanja. Samo osnovna enota preverja stik z prenosno enoto s pomočjo omejenih radijskih signalov. Med pogovorom se oddajna moč samodejno prilagaja oddaljenosti med prenosno in osnovno enoto. Manjša, kot je razdalja do osnovne enote, manjše je sevanje.

Zmanjšanje sevanja do 80 %

Vklopite/izklopite največji doseg.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Osnovna enota** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Najv. domet** ▶ OK (= doseg ni zmanjšan)



Za povečanje dolžine dosega ponavljalnika ni mogoče uporabiti.

Izklop sevanja v času mirovanja

Z nastavitvijo **Brez sevanja** se ti radijski signali izklopijo.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Osnovna enota** ▶ OK ▶ **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Brez sevanja** ▶ OK (= sevanje izklopljeno)



Vse prijavljene prenosne enote morajo podpirati to funkcijo.

Mobilna enota za hitro vzpostavitev povezave pri dohodnih klicih za kratek čas vedno spremeni sposobnost sprejemanja. To poveča porabo elektrike in skrajša čas pripravljenosti in pogovora.

V primeru, ko je **Brez sevanja** aktiviran, na prenosni enoti ni prikaza dosega/ni alarma dosega. Doseg preverite, tako da poskusite vzpostaviti povezavo.

- ▶ Tipka za klicanje pritisnite in **zadržite**, ... da zaslišite znak za prosto linijo.

Zaščita pred neželenimi klici

Na seznam blokiranih števil lahko shranite do 32 klicnih števil. V primeru aktiviranega seznama blokiranih števil se pri klicih blokiranih števil ne bo vklopilo zvočno opozarjanje. Nastavitev velja za vse prijavljene prenosne enote.

Aktivacija ali dezaktivacija seznama blokiranih števil

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Osnovna enota** ▶ OK ▶ **Dodatno** ▶ OK ▶ **Zaščita klicev** ▶ OK ▶ **Aktivacija** ▶ OK (= aktivirano)

Prikaz/spreminjanje seznama blokiranih števil

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Osnovna enota** ▶ OK ▶ **Dodatno** ▶ OK ▶ **Zaščita klicev** ▶ OK ▶ **Seznam blokiranih klicev** ▶ OK ... seznam blokiranih števil bo prikazan ▶ s se pomikate po seznamu

Nastavitev ▶ **Meni** ▶ **Nov vnos** ▶ OK ▶ Vnesite klicno številko vnosa:

Izbris vnosa: ▶ Izberite vnos ▶ pritisnite tipko zaslona

Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ Odpiranje seznama klicev: ▶ Pritisnite tipko za sporočila ▶ **Seznam klicev** ▶ OK ▶ Izberite vnos ▶ OK ▶ **Na črni seznam** ▶ OK

Razširitev telefona

Več prenosnih enot

Na osnovno enoto je mogoče prijavi do štiri prenosne enote.

Vsaki napravi je dodeljeno interno ime in interna številka (INT 1 – INT 4). Dodelitev je mogoče spremeniti.

Vse interne številke so že zasedene: ▶ odjavite prenosno enoto, ki je ne potrebujete več

Prijava prenosne enote

Prijava z vstavljanjem v osnovno enoto

- ▶ Prenosno enoto vstavite v osnovno enoto ... na zaslonu se pojavi **Prijavljanje ...**, prenosna enota se samodejno prijavi

Prijava prek tipke zaslona ali menija



Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti. Oboje mora biti opravljeno **v roku 60 sekund**.

Na prenosni enoti

- ▶ Pritisnite tipko zaslona **Prijava**

ali

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prenosna enota** ▶ **OK** ▶ **Prijava prenosne enote** ... na prikazovalniku se pojavi **Prijavljanje ...**

Po začetku postopka prijave na osnovni enoti bo treba vnesti sistemski PIN:

- ▶ Vnesite sistemski PIN osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ **OK**

Na osnovni enoti






- ▶ V roku **60 sek.** je treba pritisniti in **zadržati** tipko za prijavo/klic (najm. 3 sek.).



Postopek prijave traja pribl. 1 minuto. Prenosne enote vsakič prejmejo najnižjo prosto interno številko (1 - 4). Če so interne številke 1 - 4 že dodeljene drugim napravam, se številka 4 prepiše.

Odjava prenosne enote

Za vsako prijavljeno enoto Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Prenosna enota** ▶ **OK** ▶  **Odjava prenosne enote** ▶ **OK**
- ▶  izberite odjavljenega internega udeleženca (prenosna enota, ki jo pravkar uporabljena, je označena z <) ▶ **OK** ▶ Vnesite sistemsko številko PIN osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ **OK** . . . mobilna enota je odjavljena. Na prikazovalniku utripa **Prijavite pren. enoto**

Iskanje prenosne enote (»paging«)

Prenosno enoto poiščite s pomočjo osnovne enote.

- ▶ Tipko za prijavo na osnovni enoti pritisnite na **kratko** . . . vse prijavljene prenosne enote istočasno zazvonijo, tudi če so zvoki zvonjenja izklopljeni.

Zaključek:

- ▶ tipko za prijavo na bazi pritisnite na **kratko**

ali

- ▶  ali  na prenosni enoti pritisnite

Podpora ponavljalnika

Ponavljalnik poveča obseg razdalje prenosne enote Gigaset od osnovne enote.

Aktivirajte delovanje ponavljalnika na osnovni enoti:

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Dodatno** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** (= vklopljeno)

Prijava ponavljalnika na osnovno enoto: → Navodila za uporabo ponavljalnika







Podpora ponavljalnika in način ECO DECT **Brez sevanja** se vzajemno izključujeta.

Obratovanje osnovne enote na usmerjavalniku/ telefonski napravi

Obratovanje na usmerjavalniku

Pri obratovanju prek analognega priključka usmerjevalnika lahko morebitne **resonance** zmanjšate, tako da vklopite **Nac.odmeva** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Dodatno** ▶ **OK** ▶ **Nac.odmeva** ▶ **OK** = vklopljeno











Če z resonancami ni težav, potem to funkcijo izklopite.









Obratovanje na telefonski napravi

Naslednje nastavitve so potrebne le, če to zahteva vaša telefonska naprava (→ navodila za uporabo telefonske naprave). Cifre eno za drugo vnašajte počasi.


Spreminjanje postopka klicanja









- ▶  ▶    **0**  **5**   **1**  **8** ▶ Utripa cifra za nastavljen postopek klicanja: **0** = izbira tona (MFV); **1** = izbira impulza (I WV) ▶ vnesite cifro ▶ **OK**

Nastavitev Flash-časa









- ▶  ▶    **0**  **5**   **1**  **0** ▶ Utripa cifra za trenutni Flash-čas: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ vnesite cifro ▶ **OK**

Sprememba prekinitve po zasedenosti linije

Nastavite lahko dolžino prekinitve, ki se zgodi po pritisku tipke za prevzem pogovora  in pošiljanju številke.

- ▶  ▶    **0**  **5**   **1**  **6** ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: **1** = 1 sek.; **2** = 3 sek.; **3** = 7 sek. ▶ Vnos cifre ▶ **OK**

Spreminjanje prekinitve po tipki R

- ▶  ▶    **0**  **5**   **1**  **2** ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ vnesite cifro ▶ **OK**

Nastavitev telefona

Datum in ura

Nastavitev

Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Datum in ura** ▶ OK ▶ Datum (dan, mesec in leto) vnesite 8-mestno ▶ OK ▶ čas (ure in minute) vnesite 4-mestno ▶ OK

Prevzem

V primeru, da bil je pri prenosu klicne številke prek vašega ponudnika (ali usmerjevalnika/telefonske naprave) bil poslan datum in ura, lahko določite, če in kdaj naj bodo ti podatki prevzeti:

- ▶ ▶ #*05#73 ... utripa cifra za trenutno nastavitev:
 - 1 = nikoli
 - 2 = enkrat, če v vašem telefonu ura in datum nista nastavljena
 - 3 = vedno

- ▶ vnos zelene cifre ▶ OK

Zaslon

Jezik zaslona

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Prenosna enota** ▶ OK ▶ **Jezik** ▶ OK
 - ▶ Izberite jezik ▶ OK = aktivirano)



Če ste po pomoti nastavili za vas nerazumljiv jezik:

- ▶ ▶ Tipke pritisnite zaporedoma ▶ Izberite jezik ▶ OK

Ohranjevalnik zaslona

Ohranjevalnik zaslona je aktiven, ko telefona dlje časa ne uporabite. Kot ohranjevalnik zaslona je prikazana ora.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Ohranjevalnik zaslona ▶ OK = aktivirano
-

Velike izbirne cifre

Cifre so pri izbiri prikazane veliko.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Velike črke ▶ OK = aktivirano
-





Kontrast

Kontrast zaslona je mogoče nastaviti v 9 stopnjah.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Izberite stopnjo ▶ OK = izbrano
-

Osvetlitev

Osvetlitev prikazovalnika se izklopi, potem ko mobilne enote dlje časa ne uporabite. To funkcijo lahko aktivirate/dezaktivirate neodvisno od situacije mobilna enota v polnilni enoti in mobilna enota zunaj polnilne enote.


- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Vklapljen LCD izven poln. p. ali Vklapljen LCD v polnilni p. ▶ OK = aktivirano

 Nastavitev **Vklapljen LCD izven poln. p.** zmanjša čas pripravljenosti.

Pri klicu se zaslon izklopi

Med pogovorom je zaslon običajno vklapljen. V primeru, da je aktivirana ta funkcija, se med telefoniranjem zaslon izklopi.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Izključi LCD med klici ▶ OK = aktivirano

 Če je funkcija dezaktivirana, se skrajša čas pogovora.

Zvoki in signali

Glasnost pogovora

Glasnost slušalke ali prostoročne nastavitve je mogoče nastaviti v 5 stopnjah.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Prenosna enota** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost govora** ▶ **Slušalka / Prostoročno** ▶ OK ... prikazana je trenutna nastavitev ▶ izberite glasnost ▶ OK
- = izbrano)

Sprememba glasnosti pogovora med pogovorom

Med pogovorom lahko nastavite glasnost slušalke na 5 stopenj ali izjemno glasno.

- ▶ Pritisnite tipko za upravljanje ▶ z nastavite glasnost

Barva zvonjenja

Zvonjenje slušalke si lahko prilagodite po svojih željah.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Prenosna enota** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Zvok slušalke** ▶ OK ▶ **Nizek / Visok** ▶ OK
- = izbrano)

Glasnost pozivnega signala (glasnost klica)

Glasnost pozivnega signala je mogoče nastaviti v 5 stopnjah.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Prenosna enota** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Glasnost pozivnika** ▶ OK ▶ **Izberite glasnost** ▶ OK

Pozivna melodija

Nastavite pozivno melodijo za zunanje klice, interne klice in/ali budilko.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ OK ▶ **Prenosna enota** ▶ OK ▶ **Avdio nastavitve** ▶ OK ▶ **Melodija pozivnika** ▶ OK ▶ **Zunanji klici / Interni klici / Budilka** izberite ▶ OK ▶ izberite želeni pozivni signal ▶ OK = izbrano)

Trajni izklop/ponovni vklop pozivnega signala

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite tipko za upravljanje zgoraj in jo zadržite. Na prikazovalniku se pri izklopljenem pozivnem signalu prikaže simbol

Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ Meni ▶ Tiho ▶ OK

Časovno programiran vklop/izklop pozivnega signala

Vnesite časovno obdobje, v katerem vaš telefon pri zunanjih dohodnih klicih ne sme zvoniti, npr. ponoči.

Časovni nadzoraktivacija ali dezaktivacija

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Časovno upravljanje ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK = aktivirano

Nastavitev časovnega obdobja

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Časovno upravljanje ▶ OK ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Izklop od: Čas vnesite 4-mestno ▶ OK ▶ Izklop do: Čas vnesite 4-mestno ▶ OK

Izklop anonimnih klicev

Nastavite lahko, da pri klicih s skrite številke **vaša prenosna enota** ne zvoní. Klic bo signaliziran samo na zaslonu.

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Utišaj anonimne klice ▶ OK = aktivirano

Vklop/izklop opozorilnih zvokov in opozorila za baterijo

Prenosna enota akustično opozarja na različne dogodke in na različna stanja.

Opozorilni zvok: npr.: zvok pri pritisku tipke, zvok okvare, novo sporočilo

Opozorilo za baterijo: med pogovorom napolnjenost baterije pade pod določeno vrednost.

Opozorilni zvok dosegá: opozorilni zvok, ko se mobilna enota pomakne zunaj dosega osnovne enote

Neodvisno drug od drugega lahko opozorilne zvoke in opozorilo za baterijo izklapljate ali vklapljate.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvoki za obvestila / Baterija skoraj prazna / Opozorilo izven območja ▶ OK = vklopljeno

Čakalna melodija

Nastavite lahko možnost, da zunanji sogovornik v primeru internih povratnih vprašanj in med preusmerjanjem pogovora sliši čakalno melodijo.

- ▶ ▶ ▶ ▶ 0 ▶ 5 ▶ ▶ 1 ▶ 7 ... utripa cifra za trenutno nastavitev: 0 = izklopljeno; 1 = vklopljeno ▶ vnos zelene cifre ▶ OK

Sistem

Sprememba številke PIN sistema

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ PIN sistema ▶ OK ▶ vnesite trenutno 4-mestno številko PIN sistema (tovarniška nastavitev: 0000) ▶ OK ▶ vnesite novo 4-mestno številko PIN sistema ▶ OK

Ponastavitev številke PIN sistema

Osnovno enoto ponastavite na prvotno številko PIN **0000**:

- ▶ Iz osnovne enote izvlecite omrežni kabel ▶ pritisnite tipko za prijavo/klic na osnovni enoti ▶ hkrati kabel znova priključite v osnovno enoto ▶ tipko pritiskajte najmanj 5 sekund ... osnovna enota je ponastavljena in PIN-številka sistema je nastavljena na **0000**



Vse mobilne enote so odjavljene in jih je treba znova prijaviti. Vse nastavitve so ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Ponastavitev prenosne enote

Ponastavite lahko posamezne nastavitve. Ohranili se bodo vnosi v telefonskem imeniku, seznam klicev in prijava prenosne enote v osnovno enoto.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Ponastavitev prenosne enote ▶ OK ... Tovarniške nastavitve? ▶ OK

Ponastavitev osnovne enote

Pri ponastavitvi se način **Brez sevanja** dezaktivira, posamične nastavitve se ponastavijo in vsi sezname se izbrišejo.

Sistemeski-PIN se ponastavi na prvotno kodo **0000**.

Datum in ura se ne izbrišeta.

Ponastavitev osnovne enote prek menija

Prenosne enote ostanejo prijavljene. PIN-koda sistema se **ne** ponastavi.

▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  Ponastavitev osnovne enote ▶ OK ... Ponastavitev? ▶ OK

Ponastavitev osnovne enote prek tipke na osnovni enoti

Vse prenosne enote so odjavljene. Sistemeski-PIN se ponastavi na prvotno kodo **0000**.

▶ Iz osnovne enote izvlecite omrežni kabel ▶ **pritisnite tipko za prijavo/klic na osnovni enoti** ▶ hkrati kabel znova priključite v osnovno enoto ▶ tipko pritiskajte še najmanj 5 sekund

Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce
www.gigaset.com/service.



Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?
 Vedno smo vam na voljo ...

... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

... po telefonu:


+386 (1) 5466 511

Prosimo, upoštevajte opozorilo! V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Pogosta vprašanja

Če se vam med uporabo telefona pojavijo kakšna vprašanja, smo vam kadarkoli na voljo na www.gigaset.com/service. Poleg tega so v naslednji preglednici navedene pogoste težave in načini, kako jih je mogoče odpraviti.

Težava	Na zaslonu ni prikaza.
Vzrok	Prenosna enota ni vklopljena. Baterije so prazne.
Rešitev	Tipko za položitev slušalke pritisnite za  pribl. 5 sek. ali pa prenosno enoto postavite v osnovno enoto. Baterije napolnite/zamenjajte.
Težava	Ni radijske povezave z osnovno enoto, na prikazovalniku utripa Osnovna enota.
Vzrok	Prenosna enota se nahaja zunaj dosega osnovne enote. Prenosna enota ni prijavljena. Osnovna enota ni vklopljena.
Rešitev	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto. ▶ Prijavite prenosno enoto. ▶ Preverite vtikač pri osnovni enoti.
Težava	Ne slišite zvoka zvonjenja/izbire fiksnega omrežja.
Vzrok	Priloženega telefonskega kabla niste uporabili oz. ste ga zamenjali z novim kablom, ki ima napačno razporeditev žil kabla.
Rešitev	▶ Vedno uporabite priložen telefonski kabel oziroma pri nakupu novega pazite na pravilno razporeditev žil kabla: 3-4-rasporeditev telefonskih žil/EURO CTR37.
Težava	Zvok napake po zahtevku za vpis sistemske številke PIN. Pozabili ste številko PIN.
Vzrok	Vnesena sistemska številka PIN je napačna.
Rešitev	▶ Številko PIN sistema ponastavite na 0000 . Vse prenosne enote so odjavljene. Vse nastavitve so ponastavljene. Vsi sezname izbrisani.

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

V garancijskem roku, zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) in računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju oz. prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonaletostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, garancija ne velja.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in priklonpe aparate).

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Dolenjska cesta 318

1291 Škofljica

tel: +386 (1) 5466 511

Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

GARANCIJSKI LIST


za telekomunikacijske proizvode

Gigaset E290

Serijska številka:

Garancija velja 24 mesecev
od dneva izročitve

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do:

Opombe proizvajalca

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Na tem mestu družba Gigaset Communications GmbH izjavlja, da je tip radijske opreme Gigaset E290 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/docs.

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiteni in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

www.gigaset.com/privacy-policy

Okolje

Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Na vseh področjih našega dela – od načrtovanja izdelka in procesa prek proizvodnje in distribucije do odlaganja odpadkov – v največji meri skrbimo za to, da resno upoštevamo našo ekološko odgovornost.

Pozanimajte se še na internetu pod www.gigaset.com glede naših okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

ISO 14001 (okolje): certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kakovost): certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

Nikoli ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 **Iz naprave odklopite vse kable.**
- 2 **Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.**
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

Tehnični podatki

Baterije

Tehnologija:	nikel-metal-hidrid (NiMH)
Velikost:	AAA (mikro, HR03)
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	400-1000 mAh

Čas delovanja/polnjenja prenosne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	200 / 100*
Čas pogovora (ure)	10
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	90 / 65*
Čas polnjenja v polnilni enoti (ure)	4,5
Čas polnjenja v osnovni enoti (ure)	5

* **Brez sevanja** vklopljeno/izklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

Poraba energije prenosne enote v polnilni enoti

Pri polnjenju:	približno 2,10 W
Za ohranjanje stanja napoljenosti:	približno 1,30 W

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti:

- prenosna enota v polnilni enoti (polnjenje) približno 2,00 W
- prenosna enota v polnilni enoti (vzdrževalno polnjenje) približno 0,60 W
- prenosna enota zunaj polnilne enote približno 0,55 W

Med pogovorom: približno 0,65 W

Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt
Standard GAP	je podprt
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Doseg	do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah
Električna oskrba osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

Preglednice nabora znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

Vnos črk/znakov

- ▶ Večkrat pritisnite ustrezno tipko.
- ▶ Tipko lojtra pritisnite na **[# →]** kratko, da preklopite iz načina »Abc« v »123«, iz »123« v »abc« in iz »abc« v »Abc«.

Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	§	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[↵¹⁾]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	`	'	;	_
[* →]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Presledek

Srednjeevropsko

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 →]	1	ş	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ą	ä	ä	á	â	ć	ç	č	
[3 →]	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
[4 →]	g	h	i	4	í	î							
[5 →]	j	k	l	5	ł	ł	ł						
[6 →]	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	õ	ô			
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	í	ś	ß	š	ş		
[8 →]	t	u	v	8	t'	ţ	ű	ü	ú	ű			
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
[0 →]	[↵¹⁾]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	`	'	;
[* →]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Presledek

Pregled menija



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija: ► V stanju mirovanja mobilne enote pritisnite tipko za prekinitev



Telefonski odzivnik

Predvaj sporočila	→ s. 30
Omrežni predal	→ s. 30



Telefonski imenik

Meni	Nov vnos	→ s. 28
	Prikaži klicno številko	→ s. 28
	Uredi vnos	→ s. 28
	Izbriši vnos	→ s. 29
	Pošlji vnos	→ s. 29
	Izbriši seznam	→ s. 29
	Pošlji seznam	→ s. 29
Bližnjica	→ s. 28	



Budilka

Aktivacija	→ s. 31
Čas bujenja	→ s. 32



Nadzor otroka

Aktivacija	→ s. 33
Klic vnesene številke	→ s. 33
Dvosmerni pogovor	→ s. 33



Pokliči upravljalca

Klic z enim dotikom	→ s. 21
Časovno upravljanje	→ s. 42
Utišaj anonimne klice	→ s. 42
Funkcijska tipka »A« / »B«	→ s. 31



Nastavitve

Datum in ura	→ s. 39	
Prenosna enota	Avdio nastavitve	Glasnost govora	→ s. 41
		Glasnost pozivnika	→ s. 41
		Melodija	→ s. 41
		Zvok slušalke	→ s. 41
		Baterija skoraj prazna	→ s. 42
		Zvoki za obvestila	→ s. 42
		Opozorilo izven območja	→ s. 42
	Prikazovalnik	Velike črke	→ s. 40
		Izključi LCD med klici	→ s. 40
		Vklopljen LCD v polnilni p.	→ s. 40
		Vklopljen LCD izven poln. p.	→ s. 40
		Ohranjevalnik zaslona	→ s. 40
	Kontrast	→ s. 40	
	Jezik	→ s. 39
	Samodejni prevzem	→ s. 21
Prijava prenosne enote	→ s. 36	
Odjava prenosne enote	→ s. 37	
Ponastavitev prenosne enote	→ s. 43	

Osnovna enota	Vrsta sez. klic	→ s. 27	
	PIN sistema	→ s. 43	
	Ponastavitev osnovne enote	→ s. 44	
	Dodatno	Repeater		→ s. 37
		Nac.odmeva		→ s. 38
		Zaščita klicev		→ s. 35
	ECO DECT	→ s. 34	
	Notranji klic	→ s. 23	
	Predizbiranje	→ s. 24	

Indeks

A	
Aktivacija omrežnega odzivnika	30
B	
Barva zvonjenja slušalke.....	41
Baterija	
polnjenje	14
priporočene baterije	52
stanje napoljenosti	19
vstavljanje	14
Brez sevanja.....	34
C	
Certifikat	49
CLI, Calling Line Identification.....	24
CLIP, CLI Presentation.....	24
CLIR, CLI Restriction.....	24
Č	
Čas delovanja prenosne enote.....	52
Čas polnjenja prenosne enote	52
D	
Datum in ura	
nastavitev.....	15, 39
prevzem	39
E	
ECO DECT	34
Element prikaza.....	7
F	
Funkcija hitre izbire	
dezaktivacija.....	31
nastavitev.....	31
Funkcija izjemne glasnosti	16
Funkcije zaslona	18
Funkcijske tipke	
funkcije	18
G	
Garancijska izjava	47
Garancijski list.....	47
Glasnost pozivnega signala g. glasnost klica	
I	
Interna vključitev.....	23
vklop/izklop.....	23
Interni pogovor	22
Interno	
povratno vprašanje.....	23
telefoniranje	22
vključitev.....	23
Iskanje	
prenosna enota.....	37
v telefonskem imeniku	28
Izbira mobilnega operaterja, samodejna	24
Izklop	
prenosna enota.....	16
Izklop brezžičnega modula	34
Izklop bujenja	32
Izklop zvoka	22
J	
Jazik	
za nastavitev zaslona.....	15
K	
Klic v sili	
ni možen	9
Klicanje	
interno	22
zunanje	20

Klicna številka	
izbiranje iz telefonskega imenika	20
izbiranje s seznama klicev	21
izbiranje s seznama za ponovno klicanje	20
izbiranje s tipko za hitro klicanje	21
prikaz imena klicatelja (CLIP)	24
vnos	20
<hr/>	
M	
Medicinske naprave	10
Mikrofon	6
Mir pred klici, Seznam blokiranih števil	35
<hr/>	
N	
Nabor znakov (prenosna enota)	54
Način XES	38
Nastavitev časa bujenja	32
Nastavitev Flash-časa (telefonska naprava)	38
Nastavitev glasnosti	16
Nastavitev glasnosti klica (prenosne enote)	41
Nastavitev načina seznamov	27
Nastavitev pozivne melodije (prenosne enote)	41
Nastavitev prenosne enote (individualna)	39
<hr/>	
O	
Odlaganje odpadkov	50
Odpri meni	17
Ohranjevalnik zaslona	40
Okolje	50
Omrežni odzivnik	30
poslušanje sporočila	30
Opombe proizvajalca	49
Opozorila za varno uporabo	9
Osnovna enota	
ponastavitev v tovarniško nastavitev	44
priključitev na usmerjevalnik	12
Osvetlitev	40
Osvetlitev prikazovalnika	40
Otroški telefon	32
aktivacija	33
deaktivacija	33
<hr/>	
P	
Paging	37
Pogovor	
interni	22
posredovanje (povezava)	23
vključitev udeleženca	23
zunanji	20
Pomoč	45
Ponastavitev (osnovna enota)	44
Ponastavitev (prenosna enota)	43
Ponastavitev številke PIN sistema	43
Ponavljalnik	37
Ponovitev klica	20
Poraba energije (osnovna enota)	52
Poraba energije (prenosne enote) v polnilni enoti	52
Poslušanje sporočila (omrežni odzivnik)	30
Poslušanje sporočila (omrežni odzivnik)	30
Postopek klicanja	38
Povezava	23
Povratno vprašanje (interno)	23
Pozivni signal	
časovno programiran vklop/izklop	42
Pozivni signal (mobilna enota) vklop/izklop s tipko	41
Pozivni signal (prenosna enota) izklop za anonimne klice	42
vklop/izklop prek menija	42
Pregled menija	55
Prekinitev alarma (otroški telefon)	33
Prekinitev po tipki R	38
Prekinitev po zasedenosti linije	38

Indeks

Prenosna enota		Seznam omrežnega odzivnika	27
iskanje	37	Seznam sporočil.....	27
jezik zaslona	39	Simbol	
odjava.....	37	pozivni signal	41
ponastavitev.....	43	radijski stik	19
posredovanje pogovora	23	stanje napolnjenosti baterije.....	19
prijava.....	36	zapora tipk	16
uporaba kot otroški telefon.....	32	Skrb za kupce.....	45
več uporab.....	22, 36	Slušalka	
vklop/izklop	16	barva zvonjenja.....	41
začetek obratovanja.....	14	spreminjanje glasnosti	
Preselection	24	(med pogovorom).....	20, 41
Prevzem klica	21	spreminjanje glasnosti klica	
Prikaz		(trajno)	41
anonimno	24	Slušni aparati	9
izklop prikaza novih sporočil	26	Sprejem klica	21
klicna številka (CLIP).....	24	Sprememba številke PIN sistema.....	43
neznano	24	Spreminjanje glasnosti pogovora	
postopki	8	med pogovorom	20, 41
simboli.....	7	trajno.....	41
tipke	8	Spreminjanje jezika zaslona	15, 39
zunanji klic.....	24	Statusna vrstica	6, 19
Prikazovalnik		Stik s tekočino.....	51
zlomljen	9		
Priključitev osnovne enote	12	Š	
Priključitev prenosne enote	13	Številka za hitro klicanje	21
Prostorčni način	22	izbira	20
glasnost.....	41	Številko s seznama klicev	
		prenesite v seznam blokiranih	
R		številc	35
Reševanje težav.....	46		
		T	
S		Tekočina	51
Samodejna izbira mobilnega		Telefoniranje	
operaterja	24	interno	22
Servis za kupce.....	45	prevzem klica	21
Seznam		zunanje	20
klici.....	27	Telefonska naprava	
omrežni odzivnik.....	27	nastavitev Flash-časa.....	38
Seznam blokiranih številc	35	nastavitev postopka klicanja.....	38
Seznam klicev.....	27	nastavitev prekinitve po zasedenosti	
funkcije	27	linije.....	38
nastavitev načina seznamov.....	27	prekinitve po tipki R.....	38
odpiranje	27		

Telefonski imenik	28		
izbira vnosa	28		
izbris	29		
nastavitev tipk za hitro klicanje	28		
odpiranje	28		
shranjevanje prve številke	28		
Tipka 1	6		
Tipka lojtra	6		
Tipka R	6		
Tipka za hitro klicanje	21		
nastavitev	28		
Tipka za iskanje naprava brez avtomatskega odzivnika	7		
Tipka za klicanje	6, 20		
Tipka za prekinitev	6, 16		
Tipka za prostoročno telefoniranje	6, 22		
Tipka za sporočila	6, 26		
Tipka za upravljanje	6, 17		
upravljanje funkcij zaslona	18		
Tipka za vklop/izklop	6		
Tipka zaslona dodelitev hitre izbire	31		
Tipke prostoročni način	6, 22		
sporočila	6, 26		
tipka 1	6		
tipka lojtra	6		
tipka R	6		
tipka za klicanje	6, 20		
tipka za prekinitev	6, 16		
tipka za upravljanje	6, 17		
Tipke zaslona	6		
		U	
		Uglaševalnik ojačevalnika s. ponavljalnik	
		Usmerjevalnik, obratovanje na	38
		V	
		Varovanje podatkov	49
		Velika in mala pisava, pisanje cifer	6
		Vključitev v pogovor	23
		Vklop prenosna enota	16
		Vklop/izklop budilke	31
		Vklop/izklop opozorilnih zvokov	42
		Vklop/izklop zapore tipk	6, 16, 43
		Vklop/izklop zvoka baterije	42
		Vnos premora med izbiranjem	6
		Vnos v telefonski imenik izbris	29
		Vnos znakov	54
		Vodenje po meniju	19
		Vsebina pakiranja	11
		Vtična napajalna enota	9
		Vzdrževanje naprave	51
		Z	
		Začetek obratovanja, prenosna enota	14
		Zaslon nastavitev kontrasta	40
		velike izbirne cifre	40
		Zlomljen prikazovalnik	9
		Zmanjšanje sevanja	34

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2019

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com