

# Gigaset

## E290

Posodobljena navodila za uporabo so na  
voljo na spletni strani:

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Vsebina

<b>Pregled</b> .....	<b>5</b>
<b>Opozorila za varno uporabo</b> .....	<b>9</b>
<b>Prvi zagon</b> .....	<b>11</b>
Vsebina pakiranja .....	11
Osnovna enota .....	12
Prenosne enota .....	13
<b>Upravljanje prenosne enote</b> .....	<b>16</b>
Vklop/izklop prenosne enote .....	16
Vklop/izklop zapore tipk .....	16
Tipka za upravljanje .....	16
Zaslón .....	17
Vodenje po meniju .....	18
<b>Telefoniranje</b> .....	<b>19</b>
Klicanje .....	19
Prezem klica .....	21
Prostoróčni naóin .....	21
Spreminjanje glasnosti v slušalki/zvoóniku .....	21
Izklop zvoka .....	22
Interno telefoniranje .....	22
Posredovanje klicne številke .....	24
Samodejna izbira mobilnega operaterja (Preselection) .....	24
<b>Seznami klicev/sporoóil</b> .....	<b>26</b>
Seznam klicev .....	27
Seznam sporoóil .....	28
<b>Telefonski imenik</b> .....	<b>28</b>
<b>Omrežni odzivnik</b> .....	<b>30</b>
Vnos številke .....	30
Poslušanje sporoóil .....	30


<b>Dodatne funkcije</b> .....	<b>31</b>
Hitra izbira .....	31
Budilka .....	32
Otroški telefon (Nadzor prostora) .....	33
ECO DECT .....	35
Zaščita pred neželenimi klici .....	36
<b>Razširitev telefona</b> .....	<b>37</b>
Več prenosnih enot .....	37
Podpora ponavljalnika .....	38
Obratovanje osnovne enote na usmerjevalniku/telefonski napravi ....	39
<b>Nastavitev telefona</b> .....	<b>40</b>
Datum in ura .....	40
Jezik zaslona .....	40
Zaslon .....	41
Zvoki in signali .....	42
Sistem .....	44
<b>Servis za kupce in pomoč</b> .....	<b>46</b>
Pogosta vprašanja .....	47
Garancijska izjava .....	48
<b>Opombe proizvajalca</b> .....	<b>50</b>
Certifikat .....	50
Varovanje podatkov .....	50
Okolje .....	50
Čiščenje .....	51
Stik s tekočino .....	52
Tehnični podatki .....	52
Preglednice nabora znakov .....	56
<b>Pregled menija</b> .....	<b>57</b>
<b>Indeks</b> .....	<b>60</b>



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

# Pregled

## Mobilna enota



Nastavitev jezika zaslona (→ s. 15)

- 1 **Statusna vrstica** (→ s. 18)  
Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona
- 2 **Ura** (→ s. 40)
- 3 Število zgrešenih klicev
- 4 **Tipke zaslona**  
Hitra izbira (→ s. 19); različne funkcije (→ s. 17)
- 5 **Tipka za klicanje / Tipka za prostoročno telefoniranje**  
Sprejem klica; izbira prikazane številea; ▶ pritisnite na **kratko**  
odpiranje seznama za ponovno klicanje  
Sprožitev izbiranja ▶ pritisnite in **zadržite**
- 6 **Tipka 1**  
priklic omrežnega odzivnika ▶ pritisnite in **zadržite**
- 7 **Tipka za sporočila / Tipka zvezdica**  
Dostop do seznama klicev in sporočil ▶ pritisnite in **zadržite**  
**utripa**: novo sporočilo ali nov klic  
Preklop z impulzne izbire na tonsko izbiro ▶ pritisnite na **kratko**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tipka za upravljanje / Tipka menija** (→ s. 16)  
Odpiranje menija; odpiranje telefonskega ▶ pritisnite na **kratko**  
imenika; krmiljenje v meniju in poljih za vnos  
Vklop/izklop pozivnega signala; ▶ pritisnite in **zadržite**  
spreminjanje glasnosti pogovora
- 10 **Tipka za prekinitev / Tipka za vklop/izklop**  
Zaključevanje pogovora; prekinjanje funkcije; ▶ pritisnite na **kratko**  
en nivo nazaj  
Nazaj v stanje mirovanja; ▶ pritisnite in **zadržite**  
vklop/izklop mobilne enote
- 11 **Tipka lojtra / Tipka za zaklep**  
Vklop/izklop zapore tipk; ▶ pritisnite in **zadržite**  
vnos premora med izbiranjem  
Menjava med veliko in malo pisavo, ▶ pritisnite na **kratko**  
med pisanjem cifer
- 12 **Tipka R** (→ s. 39)  
Povratno vprašanje (Flash) ▶ pritisnite in **zadržite**



V primeru, da je na seznamu navedenih več funkcij, je funkcija tipke odvisna od posamezne situacije uporabe.

Oblika in barva vaše naprave se lahko razlikuje od tiste na sliki.

## Osnovna enota



### Tipka za prijavo/iskanje

Iskanje prenosnih enot  
(»paging«):

▶ **pritisnite na kratko**

Prijava prenosnih enot:

▶ **pritisnite in zadržite**

## Prikaz v navodilih za uporabo

### Simboli

	Opozorila, ki lahko v primeru neupoštevanja povzročijo poškodbe oseb ali škodo na napravah.
	Pomembne informacije za delovanje in pravilno uporabo ali za funkcije, ki lahko povzročijo stroške.
	Pogoj za izvedbo naslednjega dejanja.
	Dodatne koristne informacije.

### Tipke

Tipka	Simbol	Pomen
		Tipka za klicanje / Tipka za prosto- ročno telefoni- ranje

Tipka	Simbol	Pomen
		Tipka za preki- nitev

Tipka	Simbol	Pomen
	 	Tipka za upravljanje levo, zgoraj, desno, spodaj
	do	Številske tipke / Črkovne tipke

Tipka	Simbol	Pomen
		Tipka lojtra
		Tipka za sporočila / Tipka zvezdica

	Tipke zaslona, odvisno od situacije → s. 17
--	---

## Postopki

**Primer:** vklop/izklop samodejnega sprejema klica:

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prenosna enota** ▶ **OK** ▶ **Samodejni prevzem** ▶ **OK** (☑ = aktivirano)

Prikaz	Pomen
▶	Vsaka puščica sproži dejanje.
▶	Pritisnite tipko za upravljanje desno. Odpre se meni.
▶ <b>Nastavitve</b>	S tipko za krmiljenje  se pomaknite do vnosa <b>Nastavitve</b> .
▶ <b>OK</b>	Potrdite s <b>OK</b> . Odprl se bo podmeni <b>Nastavitve</b> .
▶ <b>Prenosna enota</b>	S tipko za upravljanje  izberite vnos <b>Prenosna enota</b> .
▶ <b>OK</b>	Potrdite s <b>OK</b> . Odprl se bo podmeni <b>Prenosna enota</b> .
▶ <b>Samodejni prevzem</b>	S tipko za upravljanje  izberite vnos <b>Samodejni prevzem</b> .
▶ <b>OK</b>	S <b>OK</b> aktivirate ali dezaktivirate. Funkcija je aktivirana ☑ /dezaktivirana ☐.



## Opozorila za varno uporabo



Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo.



Med izpadom električnega omrežja naprava ne deluje. Ne morete poslati niti klica v sili.

Pri vključenih **zapori tipkovnice/prikazovalnika** ne morete izbirati **niti** klicnih številka za klic v sili.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji** (glejte seznam dovoljenih baterij → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)), ker sicer niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in osebna škoda. Akumulatorje, ki so opazno poškodovani, morate zamenjati.

Prenosno enoto lahko uporabljate samo, če je pokrov baterije zaprt.



Prepričajte se, da predmeti v prostoru za baterije ne morejo povzročiti kratkega stika z baterijami.



Naprav ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Naprave niso zaščitene proti pršeci vodi. Zato jih ne montirajte v vlažne prostore kot npr. v kopalnice ali v prostore s tuši.



Uporabljajte le vtično napajalno enoto, ki je navedena na napravah. Med polnjenjem naj bo dostop do vtičnice neoviran.



Prosimo, izključite okvarjene naprave ali jih pošljite v popravilo servisu, ker bi te eventualno lahko motile druge radijske storitve.



Naprave ne uporabljajte, če je prikazovalnik počen ali zlomljen. Zlomljeno steklo ali plastika lahko povzroči poškodbe na rokah in obrazu. Napravo pošljite na servis v popravilo.



Hrbtno stran prenosne enote ne prisanjajte na uho, ko ta poziva, oziroma, ko ste vključili funkcijo prostoročnega delovanja. Lahko si sicer težko in trajno poškodujete sluh.

Telefon lahko povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) v analognih slušnih aparatih ali jih preobremeni.

Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne aparate.

Majhne celice in baterije, ki jih je mogoče pogoltniti, naj bodo izven dosega otrok.



Zaužitje baterije lahko povzroči opekline, perforacijo mehkih tkiv in smrt. Do hudih opeklin lahko pride v dveh urah po zaužitju. V primeru zaužitja celice ali baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Radijsko sevanje lahko vpliva na delovanje medicinskih naprav. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, npr. v bolnišnici. Če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni spodbujevalnik), prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Pri njem lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije (za informacije za vaš izdelek Gigaset glejte „Tehnični podatki“).



## Prvi zagon

### Vsebina pakiranja

- osnovna enota, vtična napajalna enota, telefonski kabel
- ena mobilna enota, dve bateriji, en pokrov za baterije
- navodila za uporabo

Različica z več prenosnimi enotami na eno prenosno enoto:

- prenosna, ena polnilna enota z vtičem, dve bateriji in pokrov za baterije



Osnovna enota in polnilna enota sta namenjeni uporabi v zaprtih, suhih prostorih in v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

Osnovno enoto postavite v osrednji deli stanovanja ali hiše, na ravno, nedrsečo podlago. Običajno noge polnilne enote ne puščajo sledi na podlagi. Glede na raznolikost lakov in politur, ki se uporabljajo pri negi pohištva, ni mogoče izključiti, da pri stiku s podlago sledi ne ostanejo.

Telefona nikoli ne izpostavljajte virom toplote, neposredni sončni svetlobi in drugim električnim napravam.

Telefon ščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in hlapi.

Ta naprava je zasnovana samo za montažo na največ 2 m višine.

## Osnovna enota

### Priklop osnovne enote v električno in telefonsko omrežje

- ▶ Priključite telefonski vtič **1**.
- ▶ Priključite napajalno enoto **2** in kabel položite v utor za kabel.




Vtična napajalna enota mora biti **vedno priključena**, ker telefon brez omrežnega priključka ne bo deloval.

### Priključitev osnovne enote na usmerjevalnik

Telefon lahko deluje tudi prek analognega priključka na usmerjevalniku.

- ▶ Priključite telefonski vtič **1** in ga povežite z analognim priključkom na usmerjevalniku **2**.



Morebitne **resonance** lahko zmanjšate, tako da vklopite **Nac.odmeva** (→ s. 39).


## Prenosne enota

### Priključitev polnilne enote (če je priložena v paketu)

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote [1]. ▶ Vtično napajalno enoto priključite v omrežno vtičnico [2].

Vtično napajalno enoto ponovno izvlecite:

- ▶ Pritisnite tipko za sprostitvev [3]. ▶ Izvlecite vtič [4].



## Začetek obratovanja prenosne enote

Zaslon je zaščiten s folijo. **Odstranite zaščitno folijo!**

### Vstavljanje baterije




Uporabljajte le baterije za polnjenje. V nasprotnem primeru lahko pride do hujših zdravstvenih poškodb in materialne škode. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije oziroma baterija lahko eksplodira. Poleg tega lahko nastopijo motnje v delovanju naprave ali pa nastane škoda na napravi.



- ▶ Bateriji vstavite tako, da bo njuna polar-nost pravilna. (Smer vstavljanja +/-, gl. sliko).




- ▶ Pokrov baterije namestite od zgoraj.
- ▶ Pokrov pritisnite, da se zaskoči.



- Ponovno odpiranje pokrova baterije:
- ▶ sezite v zgornjo zarezo na pokrovu in pokrov potisnite navzdol.

### Polnjenje baterije

- ▶ Baterije pred prvo uporabo povsem napolnite v osnovni enoti ali polnilni enoti.

Baterije so povsem napolnjene, ko simbol baterije  na prikazovalniku preneha svetiti.





Baterije se lahko med polnjenjem nekoliko segrejejo. To ni nevarno. Zmogljivost baterij se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

Če mobilne enote več dni ne boste uporabljali, jo izklopite.

Če mobilne enote več tednov ne boste uporabljali, jo izklopite in iz nje odstranite baterije.

Deli prenosne enote, ki se nahajajo v embalaži, so v bazi že prijavljeni. V kolikor kakšna prenosna enota še ni prijavljena (na zaslonu je prikazan **Prijavite pren. enoto** ali **Položite na osnovno enoto**), prenosno enoto ročno prijavite (→ s. 37).

## Spreminjanje jezika zaslona

Menjajte jezik zaslona, če je nastavljen nerazumljivi jezik.

- ▶ ▶ tipke **6** **2** **3** počasi zaporedoma pritisnite ... prikaže se nastavljen jezik (npr. **English**)
- ▶ Izbira drugega jezika: ▶ pritisnite tipko za upravljanje , dokler ni na zaslonu označen želeni jezik, npr. **Français** ▶ **OK** ( = izbrano)

## Nastavitev datuma in ure

Nastavite datum in uro, da se prejetim klicem lahko pravilno dodelita datum in ura in je uporaba budilke omogočena.


- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Datum in ura** ▶ **OK** ▶ Datum (dan, mesec in leto) vnesite 8-mestno ▶ **OK** ▶ čas (ure in minute) vnesite 4-mestno ▶ **OK** (prikaz na zaslonu: **Shranjeno**)


Položaj vnosa potisnite levo/desno: ▶ pritisnite tipko za upravljanje desno/levo

**Vaš telefon je zdaj pripravljen za uporabo!**

## Upravljanje prenosne enote

### Vklop/izklop prenosne enote

Vklop: ▶ na izklopljeni prenosni enoti tipko za prekinitvev pritisnite in  **dolgo** zadržite

Izklop: ▶ pri mirovanju prenosne enote tipko za prekinitvev pritisnite in  **dolgo** zadržite


Ko izklopljeno mobilno enoto postavite v osnovno ali polnilno enoto, se mobilna enota samodejno vklopi.

### Vklop/izklop zapore tipk

Zapora tipk preprečuje nenamerno upravljanje telefona.

Vklop oz. izklop zapore tipk: ▶  **pritisnite in dolgo** zadržite

Zapora tipk je vklopljena: Na prikazovalniku se prikaže simbol 


 Če se na prenosni enoti signalizira klic, se zapora tipk samodejno izklopi. Lahko sprejmete klic. Po končanem pogovoru se zapora znova vklopi.




Pri vklopljeni zapori tipk prav tako ni možno klicati ni števil v sili.

### Tipka za upravljanje




Tipka za upravljanje služi krmiljenju v menijih in vnosnih poljih in glede na situacijo za priklic določenih funkcij.

V nadaljevanju je stran tipke za upravljanje označena s puščico (zgoraj, spodaj, desno, levo), ki jo je v posamezni situaciji uporabe treba pritisniti, npr.  za »pritisnite desno stran tipke za upravljanje«.

V stanju mirovanja	Med pogovorom
 Odpiranje glavnega menija	Izklop mikrofona
 Odpiranje glavnega menija Vklop/izklop pozivnega signala	Spreminjanje glasnosti slušalke oz. nastavitvev za prostoročno govorjenje
 Odpiranje telefonskega imenika	Odpiranje telefonskega imenika




V stanju mirovanja	Med pogovorom
 Interno klicanje / Odpiranje seznama mobilnih enot	Sprožanje internega vprašanja

## Zaslon

### Tipke zaslona / Funkcija hitre izbire


Tipke pod zaslonom vam glede na situacijo upravljanja nudijo različne funkcije.

#### V stanju mirovanja









- ▶ Pritisnite tipko zaslona ... izbrana bo shranjena klicna številka.
- Nastavitev funkcije hitre izbire: → s. 31







#### V meniju



- ▶ Pritisnite tipko zaslona ... priklicali boste funkcijo, ki je prikazana na zaslonu.



	Odpiranje podmenija
	Potrditev menijske funkcije / shranjevanje vnosa
	Za eno raven nazaj v meniju
	Izbris znaka v levo
	Prevzem klicne številke v telefonski imenik
	Uporaba klicne številke iz telefonskega imenika

### Funkcije zaslona, s katerimi se upravlja s tipko za upravljanje







  <b>Meni</b>	Listanje navzgor/navzdol z 
  <b>OK</b>	Kazalnik (kurzor)  pomikajte levo/desno

### Statusna vrstica

Simboli prikazujejo trenutne nastavitve in stanje delovanja telefona.


	Zapora tipk je vklopljena
	Izklopljena melodija zvonjenja


### Radijski stik med osnovno in mobilno enoto

   	Dober do omejen
	Brez prejema
	Nalin ECO DECT <b>Brez sevanja</b> aktiviran

### Stanje napolnjenosti baterije




 0 - 10 %	 11 - 33 %	 34 - 66 %	 več kot 66 %
---	---	---	--



Med postopkom polnjenja je prikazan simbol .


 utripa	Baterija je skoraj prazna (manj kot 10 minut pogovora)
---	--

### Vodenje po meniju

Funkcije vašega telefona so ponujene preko menija, ki ga sestavlja več ravni. Pregled menija: → s. 57

- ▶ V **stanju mirovanja** telefona pritisnite zgoraj tipko za upravljanje  desno ali  zgoraj ... odpre se meni.
- ▶ S tipko za upravljanje  se pomaknite do zelene funkcije ▶ in jo potrdite z **OK**.



Za eno raven nazaj: ▶ Pritisnite tipko  ali na  **kratko** pritisnite tipko za prekinitev

Nazaj v stanje mirovanja: ▶ Tipko za prekinitev pritisnite in  **dolgo** zadržite



Po dveh minutah brez aktivnosti zaslon samodejno preklopi v stanje mirovanja.

## Telefoniranje

### Klicanje

- ▶  Vnesite klicno številko ▶ pritisnite tipko za klicanje  ... klicna številka bo klicana

ali

- ▶ tipko za prevzem pogovora pritisnite in  **zadržite** ... zasliši se signal odprte linije ▶  vnesite klicano številko

Zaključek pogovora / Prekinitev izbire: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 

Vsaki klicni številki lahko samodejno dodelite operaterja (**Predizbiranje**).

### Izbira s hitro izbiro

Tipkama zaslona A in B lahko dodelite klicno številko. Ko je ena tipka dodeljena, se spodaj na zaslonu levo ali desno pojavi dodeljeno ime. V primeru, da tipke še niso zasedene, bo na zaslonu prikazano levo **A** in desno **B**.





- ▶ Pritisnite tipko zaslona levo ali desno ... izbrana bo predložena klicna številka



### Izbiranje iz telefonskega imenika

- ▶ Telefonski imenik odprite z  ▶  pomaknite se do želenega vnosa ▶ pritisnite tipko za klicanje 

ali




- ▶ Odprite imenik z  ▶  vnesite prve črke imena ... prikazan bo prvi stik, ki se sklada z vnosom ▶  po potrebi se pomaknite do želenega stika ▶ pritisnite tipko za klicanje 

## Izbiranje s seznama za ponovno klicanje

Na seznamu je zapisanih 10 klicnih števil, ki so bile nazadnje klicane s te mobilne enote.


- ▶  pritisnite na kratko ▶  izberite vnos ▶ 


## Urejanje vnosov seznama za ponovno klicanje



- ▶  kratko pritisnite ▶  izberite vnos ▶ **Meni** ▶  izberite funkcijo ▶ **OK**

Možne funkcije: **Uporabi klicno številko** / **Kopiraj v imenik** / **Izbriši vnos** / **Izbriši seznam**

## Izberite s seznama klicev

Odpiranje seznama klicev: ▶ Tipko za sporočila  **pritisnite in zadržite** ▶

 **Seznam klicev** ▶ **OK**

- ▶  pomaknite se do zelenega vnosa ▶ pritisnite tipko za klicanje 

## Izbiranje s tipko za hitro klicanje









Vnosom iz telefonskega imenika so dodeljene tipke 2-9.

- ▶ Pritisnite in **zadržite** tipko za hitro klicanje, kateri je dodeljena zelena klicna številka

## Neposredni klic

Če pritisnete **katero koli** tipko, bo izprana predhodno dodeljena številka. Na ta način lahko določeno številko pokličejo npr. otroci, ki še ne poznajo števil.

Vklop načina neposrednega klica:

- ▶  ▶  **Pokliči upravjalca** ▶ **OK** ▶  **Klic z enim dotikom** ▶ **OK** ▶ **Aktivacija** ▶ **OK** ▶  Vnesite številko ali jo z  prevzemite iz telefonskega imenika ▶ **OK** ( = aktivirano)

Izvedba neposrednega klica: ▶ Pritisnite katero koli tipko ... poklicana bo shranjena številka


Preklic postopka klicanja: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 

Zaključek neposrednega klica:

- ▶ Tipko  **pritisnite in zadržite**




## Prevzem klica

Prejeti klic je signaliziran z zvonjenjem in prikazom na zaslonu.

- ▶ Pritisnite tipko za klicanje 

Vklopljena funkcija **Samodejni prevzem**: ▶ Mobilno enoto preprosto vzemite iz polnilnega nastavka

Vklop funkcije **Samodejni prevzem**:


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ OK ▶  **Prenosna enota** ▶ OK ▶  **Samodejni prevzem** ▶ OK  = vklopljeno)

Izklop melodije zvonjenja: ▶ **Meni** ▶ **Tiho** ... klic je mogoče prevzeti samo tako dolgo, kolikor dolgo je prikazan na zaslonu


## Prostoročni način

Pri prostoročnem načinu vključite zvočnik, da slišite sogovornika, ne da bi morali mobilno enoto držati ob ušesu.

Vklop/izklop prostoročnega načina med pogovorom in poslušanjem lokalnega odzivnika:

- ▶ Pritisnite tipko za prosto govorjenje 

Med pogovorom postavite mobilno enoto v polnilno enoto:

- ▶ Tipko za prostoročno telefoniranje  pritisnite in zadržite ▶ Mobilno enoto postavite v polnilno enoto

## Spreminjanje glasnosti v slušalki/zvočniku

Med pogovorom Spreminjanje glasnosti v slušalki/zvočniku:

- ▶  ▶ z  nastavite jakost zvoka

### Funkcija izjemne glasnosti (Boost)

Če glasnost med klicem ni dovolj visoka, jo lahko začasno povečate. Nastavitev ostane veljavna, dokler ne končate klica.

- ▶ Tipko za upravljanje  zgoraj pritisnite tolikokrat, da dosežete najvišjo stopnjo

ali

- ▶ tipko za upravljanje  zgoraj **pritisnite in zadržite** ... funkcija izjemne glasnosti se bo takoj aktivirala






Ta nastavev lahko pri osebah z normalnim sluhom povzroči poškodbe in je namenjena izključno osebam z izgubo sluha ali prizadetim sluhom.

Pride lahko do okrepitev motenj v telefonski liniji.

## Izklop zvoka

Če je mikrofonski izklopljen, vas sogovorniki ne morejo več slišati.

- ▶ Med pogovorom pritisnite desno tipko  za upravljanje . . . , da izklopite mikrofonski prenosne enote.




## Interno telefoniranje



Interni klici so brezplačni pogovori med drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene v isto osnovno enoto.

## Interno klicanje




Klicanje izbranega internega udeleženca:


- ▶  ▶ če sta prijavljeni več kot dve prenosni enoti: z  izberite internega udeleženca ▶ OK ali  . . . izbrana prenosna enota bo poklicana

Klicanje vseh prenosnih enot («Skupinski klic»):

- ▶  pritisnite in zadržite ali ▶  ▶ 



ali

- ▶  ▶  Kličite vse ▶ OK ali  . . . poklicane bodo vse prijavljene prenosne enote. Govorili boste z internim udeležencem, ki se bo oglasil prvi

Zaključevanje internega pogovora: ▶ Pritisnite tipko za prekinitev 


## Interno povratno vprašanje / Posredovanje pogovora

Telefoniranje z **zunanjim** udeležencem in predaja pogovora **internemu** udeležencu oziroma posvetovanje z njim.

- ▶  ▶  po potrebi izberite mobilno enoto ali **Kliči vse** ▶ **OK** ... poklicani bodo interni udeleženci, zunanji udeleženec sliši čakalno melodijo

### Možne funkcije


Izvedba posvetovanja: ▶ pogovor z internim udeležencem

Vrnitev k zunanjemu pogovoru: ▶ Pritisnite tipko zaslona 

Posredovanje zunanjega pogovora, če se je interni udeleženec javil:


- ▶ prekinite zunanji pogovor ▶ pritisnite tipko za prekinitev 

Posredovanje zunanjega pogovora, preden zunanji udeleženec odloži:

- ▶ pritisnite tipko za prekinitev  ... zunanji pogovor bo takoj posredovan

## Vključitev v zunanji pogovor

Opravljate zunanji pogovor. Vanj se lahko vključi in sodeluje tudi interni udeleženec (konferenčni klic).


 Funkcija **Notranji klic** je vklopljena.

### Vklop/izklop interne vključitve


- ▶  ▶  **Nastavitve** ▶ **OK** ▶  **Osnovna enota** ▶ **OK** ▶  **Notranji klic** ▶ **OK** ( = vklopljeno)


## Interna vključitev (konferenčni klic)

Radi bi se vključili v obstoječi zunanji pogovor druge mobilne enote.

- ▶ Tipko za klicanje pritisnite in  **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Konec vključitve (konferenčni klic):

- ▶ Tipko za prekinitev pritisnite in  **zadržite** ... vsi udeleženci zaslišijo signal

Če **prvi** interni udeleženec pritisne na tipko za prekinitev , se povezava med vklopljeno prenosno enoto in zunanjim udeležencem ne prekine.

---

## Posredovanje klicne številke

Pri klicu se prenese klicna številka klicatelja (CLI = Calling Line Identification) in se jo lahko prikaže na zaslonu klicanega (CLIP = CLI Presentation). Če je klicna številka skrita, se pri klicani osebi ne izpiše. Klic je anonimen (CLIR = CLI Restriction).



Pri svojem mobilnem operaterju ste določili, da se na vašem zaslonu prikaže številka klicatelja (CLIP).

Klicatelj je pri mobilnem operaterju omogočil, da se njegova številka lahko prikaže (CLI).

---

## Prikaz klicne številke pri dohodnih klicih

### Pri posredovanju klicne številke

Klicna številka klicatelja se prikaže na zaslonu. Če je številka klicatelja shranjena v imeniku, se izpiše ime.

### Ni posredovanja klicne številke

Namesto imena in številke je prikazano naslednje:

- **Zunanji klic:** Nobena številka se ne prenese.
- **Skrita številka:** Klicatelj prepreči posredovanje klicne številke.
- **Neznana številka:** Klicatelj ni zahteval prenosa klicne številke.

---

## Samodejna izbira mobilnega operaterja (Preselection)

Shranite lahko Call-by-Call-Nummer (Preselection-številka), ki je med klicanjem nastavljena **samodejno**. Če želite npr. prek določenega omrežnega ponudnika opraviti klice v tujini, lahko tukaj shranite njegovo številko.

V seznam **S predizbiri** vnesite številke prefiksov oz. prve cifre številkami prefiksov, pri katerih bo uporabljena Preselection-številka.

V seznam **Brez predizbire** vnesite izjeme za seznam **S predizbiri**.



**Primer:**

Številka prediz.	0999	➔	Klicna številka	izbrana številka
S predizbire	08		07112345	▸ 07112345
Brez predizbire	081 084		<b>08912345</b>	▸ <b>0999 08912345</b>
			<b>08412345</b>	▸ 08412345

Za vse številke, ki se začnejo z **08**, z izjemno **081** in **084**, je izbrana Preselection-številka **0999**.

**Vnos Preselection-številke**

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Številka prediz. ▶ OK ▶ Vnesite številko ali prenesite številko iz imenika ▶ OK

**Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere s Preselection**

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ S predizbire ▶ OK ▶ Izberite vnos s seznama (1 – 11) ▶ OK ▶ Vnesite številko prefiksa oz. prve cifre prefiksa, ki naj bi bile uporabljene pri Preselection-številki ▶ OK ▶ po potrebi izberite drug vnos in vnesite naslednje številke

**Izdelava seznama prefiksov, ki se jih izbere brez Preselection**

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Brez predizbire ▶ OK ▶ Izberite vnos s seznama (1 – 11) ▶ OK ▶ Vnesite izjeme za seznam S predizbire ▶ OK ▶ po potrebi izberite drug vnos na seznamu in vnesite naslednje številke


**Trajna dezaktivacija predhodne izbire**


- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Predizbiranje ▶ OK ▶ Številka prediz. ▶ OK ▶ S tipko zaslona izbrišite preselection-številko ▶ OK

## Seznamni klicev/sporočil

Telefon v sezname shranjuje podatke glede različnih dogodkov:





- Seznam klicev: Klicne številke vseh dohodnih ali odhodnih klicev
- Seznam omrežnih odzivnikov: Sporočila na omrežnem odzivniku

Takoj ko eden od seznamov prejme **novi vnos**, zadoni opozorilni zvok. Pri tovarniški nastavitvi utripa tipka za sporočilo  in na zaslonu je prikazano naslednje:

 + število Za zamujene klice

 + število Za nova glasovna sporočila

### Izklop prikaza novih sporočil

▶  ▶   0 5  7

97


Izbira vrste sporočil:

▶ Pritisnite tipko  Za zamujene klice

975 SET: [0]

▶ Pritisnite tipko  Za sporočila na omrežni odzivnik

Nastavitev postopka pri novem sporočilu:

▶ Pritisnite tipko  Prikaže se število novih sporočil (tovarniška nastavitev).

975 SET: [1]

▶ Pritisnite tipko  Število novih sporočil se ne prikaže.

Shranjevanje nastavitve: ▶ **OK**



Sprememba nastavitve bo aktivna šele ob prejemu naslednjega novega sporočila.

Če so klici shranjeni na odzivniku, boste pri ustrezni nastavitvi prejeli sporočilo (odvisno od vašega mobilnega operaterja).

## Seznam klicev

Pogoj: CLIP

Ovisno od nastavljenega načina seznamov se bodo shranile številke zadnjih 25 prejetih klicev ali pa le številke odhodnih klicev.

### Nastavitev načina seznamov

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Vrsta sezn. klic ▶ OK ▶ Neodgov. kl. / Vsi klici ▶ OK  = izbrano

### Odpiranje seznama klicev

- ▶ Tipko za sporočila \* pritisnite in zadržite ... odpre se stran za izbiro seznama ▶ Seznam klicev

Vnos prikaže: število novih vnosov + število starih, prebranih vnosov

Seznam klicev 01+02

Odpiranje seznama: ▶ OK ... prikazal se bo zadnji prejeti klic

- ▶ s se pomikate po seznamu

### Uporaba dodatnih funkcij

- ▶ Izberite vnos ▶ Meni ▶ s izberite funkcijo:

**Izbrisi vnos**      Brisanje izbranega vnosa

**Kop. v imenik**      Prezemanje vnosa v telefonski imenik

**Kopiraj na seznam blok.**

Prenos številke s seznama klicev v seznam blokiranih števil

**Datum/ura**      Prikaz datuma in ure klica (če je nastavljeno)

**Stanje**      **Nov klic:** novi neodgovorjeni klic. **Star klic:** že prebrani vnos

**Izbrisi seznam**      Brisanje vseh vnosov.

**Pozor!** Izbrisani bodo vsi **stari in novi** vnosi

---

## Seznam sporočil

Prek seznama omrežnega odzivnika lahko poslušate sporočila v omrežnem odzivniku.

Odpiranje seznama omrežnega odzivnika:

- ▶ Tipko za sporočila  **pritisnite in zadržite** ... odpre se stran za izbiro seznama ▶  **Omrežni predal** ▶ **OK**

---

## Telefonski imenik

Lokalni telefonski imenik velja za izbrano prenosno enoto. Vnose je mogoče poslati na druge prenosne enote (→ s. 29).



Shraniti je mogoče do 150 klicnih števil (najv. 22 cifer) s pripadajočimi imeni (najv. 16 znakov).

Odpiranje telefonskega imenika: ▶ tipko za upravljanje  pritisnite navzdol

---

## Nastavitev vnosa telefonskega imenika

Prvi vnos:



- ▶  ... **Prazno. Nov vnos?** ▶ **OK** ▶  vnesite klicno številko ▶ **OK** ▶  vnesite ime ▶ **OK**

Naslednje klicne številke:


- ▶  ▶ **Meni** ▶ **Nov vnos** ▶ **OK** ▶  vnesite klicno številko ▶ **OK** ▶  vnesite ime ▶ **OK**

---




## Izbira/obdelava telefonskega imenika

- ▶  Odpiranje telefonskega imenika
- ▶ z  prelistajte do vnosa, dokler ne izberete zelenega imena

ali

- ▶ vnesite prvo črko imena ▶ oz. z  listajte do vnosa

Prikaz številke: ▶ **Meni** ▶  **Prikaži klicno številko** ▶ **OK**

Sprememba vnosa: ▶ **Meni** ▶  **Uredi vnos** ▶ **OK** ▶ z  izbrišite znak ▶ z  spremenite vnos ▶ **OK**

## Nastavitev tipk za hitro klicanje

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  Bližnjica ▶ **OK** ▶  izberite tipko ▶ **OK** ( = izbrano)

Izbris dodelitve tipke:

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  Bližnjica ▶ **OK** ▶  Brez bližnjice ▶ **OK** ( = izbrano)

## Izbris telefonskega imenika/vnosa v telefonski imenik

### Izbris vnosa v telefonski imenik

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  Izbriši vnos ▶ **OK**

### Izbris telefonskega imenika

- ▶  ▶ **Meni** ▶  Izbriši seznam ▶ **OK** ▶ Izbris potrdite z **OK**

## Prenos telefonskega imenika/vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto






Prenosna enota prejemnika in pošiljatelja sta prijavljeni na isto osnovno enoto.

Vnose telefonskega imenika lahko pošiljata in sprejemata druga mobilna enota in osnovna enota.

### Prenos vnosa v imeniku v drugo prenosno enoto

- ▶  ▶  Izberite vnos ▶ **Meni** ▶  Pošlji vnos ▶ **OK** ▶  izberite interno številko prenosne enote prejemnika ▶ **OK**

### Prenos imenika v drugo prenosno enoto

- ▶  ▶ **Meni** ▶  Pošlji seznam ▶ **OK** ▶  izberite interno številko prenosne enote prejemnika ▶ **OK**

## Omrežni odzivnik



Omrežni odzivnik je **naročen** pri mobilnem operaterju.

### Vnos številke

- ▶ ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Omrežni predal ▶ OK ▶ Vnesite številko ▶ OK ... omrežni odzivnik se bo aktiviral



Za vklop in izklop spletnega odzivnika uporabite klicno številko in funkcijsko kodo vašega spletnega operaterja. Po potrebi pridobite informacije od omrežnega operaterja.

### Poslušanje sporočil

- Prek menija: ▶ ▶ Telefonski odzivnik ▶ OK ▶ Predvaj sporočila ▶ OK ▶ Omr. predal ▶ OK
- Prek tipke 1: ▶ Tipko pritisnite in zadržite
- Prek seznama sporočil: ▶ Tipko za sporočila pritisnite in zadržite ... odpre se stran za izbiro seznama ▶ Omrežni predal ▶ OK

... poklican bo omrežni avtomatski odzivnik, nadaljnje upravljanje poteka prek glasovnega menija ponudnika omrežja

## Dodatne funkcije

### Hitra izbira

Tipkama zaslona A in B lahko dodelite klicno številko. Takoj ko tipko pritisnete, bo izbrana predložena klicna številka.

V primeru, da tipke še niso zasedene, bo na zaslonu prikazano levo A in desno B.



### Dodelitev tipke

▶ V stanju mirovanja pritisnite tipko A ali B ▶ **OK**

ali

▶ ▶ Pokliči upravljalca ▶ **OK** ▶ Funkcijska tipka »A« / »B« ▶ **OK**

▶ Hitro klicanje ▶ **OK** ▶ vnesite klicno številko ▶ **OK** ▶ vnesite ime

Ali uporabite klicno številko iz telefonskega imenika: ▶ ▶ izberite vnos ▶ številko potrdite z **OK** ▶ ime potrdite z **OK**

▶ **OK** ( = tipka za hitro klicanje je aktivirana)

Takoj ko je tipka zasedena, se na zaslonu prek nje izpiše vnešeno ime.

V primeru, da niste vnesli imena, se izpiše klicna številka.

### Dezaktivacija hitre izbire

▶ ▶ Pokliči upravljalca ▶ **OK** ▶ Funkcijska tipka »A« / »B« ▶

**OK** ▶ Brez funkcije ▶ **OK** ( = tipka za hitro klicanje je dezaktivirana)

---

## Budilka



Datum in ura sta nastavljena.

---

### Vklop/izklop budilke

- ▶ ▶ Budilka ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☑ = vklopljeno)
- ▶ Po potrebi čas bujenja vnesite v urah in minutah ▶ OK

Budilka je vklopljena: na zaslonu bo namesto datuma prikazan čas bujenja in levo ob njem znak budilke.

---

### Nastavitev/sprememba časa bujenja

- ▶ ▶ Budilka ▶ OK ▶ Čas bujenja ▶ OK ▶ čas bujenja vnesite v urah in minutah ▶ OK

---

### Izklop bujenja

Bujenje je prikazano na zaslonu in ga spremlja izbrana pozivna melodija.

- ▶ **Izključi** ... bujenje bo izklopljeno za naslednjih 24 ur

ali

- ▶ **Dremež** ali pritisnite zeleno tipko ... na zaslonu se bo pojavil **Dremež**, bujenje se bo čez pet minut ponovilo



## Otroški telefon (Nadzor prostora)

Pri vklopljeni elektronski varuški se shranjena zunanja ciljna številka ali vse na te telefon prijavljene mobilne enote (interne) pokličejo takoj, ko v območju, kjer se nahaja mobilna enota, raven glasnosti preseže določeni nivo. Alarm na zunanjo številko se bo po približno 90. sekundah prekinil.

S funkcijo **Dvosmerni pogovor** lahko odgovorite na alarm. Prek te funkcije se vključi ali izključi zvočnik prenosne enote, ki je pri otroku.

Pri načinu otroškega telefona se dohodni klici signalizirajo samo na prikazovalniku (**brez zvočnega signala**). Osvetlitev prikazovalnika se zmanjša za 50 %. Opozorilni zvoki so izklopljeni. Vse tipke z izjemo tipk zaslona so zaklenjene.

Ob prevzemu dohodnega klica se v času trajanja zveze način otroškega telefona prekine, vendar funkcija **ostane** še naprej vključena. Način otroškega telefona se z izključitvijo in ponovno vključitvijo prenosne enote ne deaktivira.



Razdalja med prenosno enoto in otrokom naj bo od 1 do 2 metra. Mikrofon usmerite proti otroku.

Vključena funkcija skrajša čas delovanja vaše prenosne enote. Prenosno enoto zato po potrebi postavite v polnilno enoto.

Način otroškega telefona se aktivira šele 20 sekund po vklopu.

Na ciljni klicni številki mora biti telefonski odzivnik izključen.

Po vključitvi:

- ▶ Preverite občutljivost.
- ▶ Preverite vzpostavlanje povezave, kadar je alarm preusmerjen na zunanjo klicno številko.

---



## Aktivacija in nastavitev nadzorovanja prostora

▶  ▶  Nadzor otroka ▶ OK

Vklop/izklop:


▶ **Aktivacija** ▶ OK ( = vklopljeno) ... če je ciljna klicna številka že shranjena, se bo elektronska varuška nemudoma aktivirala

Vnos/sprememba cilja:

▶ Izberite  **Klic vnesene številke** ▶ OK ▶  **Notranji klic ali Zunanji klic** ▶ OK ▶ pri **Zunanji klic** vnesite klicno številko ▶ OK

Pri aktivirani elektronski varuški je v stanju mirovanja **Nadzor otroka** in prikazana je ciljna klicna številka.

Aktivacija/dezaktivacija funkcije interkoma:


▶  **Dvosmerni pogovor** ▶ OK ( = aktivirano)

---

## Deaktivacija otroškega telefona / Prekinitev alarma

Deaktivacija otroškega telefona:

▶ V stanju mirovanja pritisnite funkcijsko tipko **Izključi**

Prekinitev alarma: ▶ Med pozivanjem alarma pritisnite tipko za položitev slušalke 



---

## Zunanja deaktivacija otroškega telefona



Alarm je usmerjen na zunanjo klicno številko.

Sprejemni telefon podpira tonski način izbiranja.

▶ Prevzem klica alarma ▶ pritisnite tipko  

Otroški telefon je deaktiviran in prenosna enota se nahaja v stanju mirovanja. Nastavitve prenosne enote v načinu otroškega telefona (npr. brez pozivnega signala) se ohranijo, dokler ne pritisnete funkcijske tipke **Izključi**.



Elektronske varuške od zunaj ni mogoče znova aktivirati:






Vklop ponovne aktivacije: → s. 34


## ECO DECT

Pri dostavi je naprava nastavljena na maksimalni doseg. Pri tem je zagotovljena optimalna povezava med prenosno in osnovno enoto. V stanju mirovanja prenosna enota ne oddaja, je brez sevanja. Samo osnovna enota preverja stik z prenosno enoto s pomočjo omejenih radijskih signalov. Med pogovorom se oddajna moč samodejno prilagaja oddaljenosti med prenosno in osnovno enoto. Manjša, kot je razdalja do osnovne enote, manjše je sevanje.

### Zmanjšanje sevanja do 80 %






Vklopite/izklopite največji doseg:


- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Najv. domet ▶ OK (  = doseg in sevanje zmanjšana)

 Za povečanje dolžine dosega ponavljalnika ni mogoče uporabiti.

### Izklop sevanja v času mirovanja


Z nastavitvijo **Brez sevanja** se radijski signali osnovne enote izklopijo.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Brez sevanja ▶ OK (  = sevanje izklopljeno)

 Vse prijavljene prenosne enote morajo podpirati to funkcijo.

Mobilna enota za hitro vzpostavitev povezave pri dohodnih klicih za kratek čas vedno spremeni sposobnost sprejemanja. To poveča porabo elektrike in skrajša čas pripravljenosti in pogovora.

V primeru, ko je **Brez sevanja** aktiviran, na prenosni enoti ni prikaza dosega/ni alarma dosega. Doseg preverite, tako da poskusite vzpostaviti povezavo.



- ▶ Tipka za klicanje pritisnite in  **zadržite**, ... da zaslišite znak za prosto linijo.

## Zaščita pred neželenimi klici




### Seznam blokiranih števil

Na seznam blokiranih števil lahko shranite do 32 klicnih števil. V primeru aktiviranega seznama blokiranih števil se pri klicih blokiranih števil ne bo vklopilo zvočno opozarjanje. Nastavitev velja za vse prijavljene mobilne enote.

### Aktivacija ali dezaktivacija seznama blokiranih števil

- ▶  ▶  Pokliči upravljalca ▶ OK ▶ Seznam blokiranih klicev ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK (☑ = aktivirano)

### Prikaz/spreminjanje seznama blokiranih števil




- ▶  ▶  Pokliči upravljalca ▶ OK ▶ Seznam blokiranih klicev ▶ OK ▶ Blokirane številke ▶ OK ... prikaže se seznam blokiranih števil ▶ z  pomaknite se po seznamu

Ustvarjanje

vnos: ▶ Meni ▶ Nov vnos ▶ OK ▶  Vnesite klicno številko

Izbris vnosa: ▶  Izberite vnos ▶ pritisnite tipko zaslona 

### Prenos številke iz seznama klicev na seznam blokiranih števil

- ▶ Odpiranje seznama klicev: Pritisnite tipko za sporočila  ▶  Seznam klicev ▶ OK ▶  izberite vnos ▶ OK ▶ Na črni seznam ▶ OK

## Razširitev telefona

### Več prenosnih enot

Na osnovno enoto je mogoče prijaviti do štiri mobilnih enot.

Vsaki napravi je dodeljeno interno ime in interna številka (INT 1 - INT 4).

Dodelitev je mogoče spremeniti.

Vse interne številke so že zasedene: ► odjavite prenosno enoto, ki je ne potrebujete več


### Prijava prenosne enote

Utripa prikaz **Prijavite pren. enoto** ali **Položite na osnovno enoto**.

#### Prijava z vstavljanjem v osnovno enoto

- Prenosno enoto vstavite v osnovno enoto ... na zaslonu se pojavi **Prijavljanje ...** prenosna enota se samodejno prijavi

#### Prijava prek tipke zaslona ali menija

 Prijava mora biti izvedena **tako** na osnovni enoti **kot tudi** na prenosni enoti. Oboje mora biti opravljeno **v roku 60 sekund**.

#### Na prenosni enoti

- Pritisnite tipko zaslona **Prijava**

ali


-  ►  **Nastavitve** ► **OK** ►  **Prenosna enota** ► **OK** ►  **Prijava prenosne enote** ... na prikazovalniku se pojavi **Prijavljanje ...**

Po začetku postopka prijave na osnovni enoti bo treba vnesti sistemski PIN:

- Vnesite sistemski PIN osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ► **OK**

#### Na osnovni enoti






- V roku **60 sek.** je treba pritisniti in **zadržati** tipko za prijavo/klic (najm. 3 sek.).

 Postopek prijave traja pribl. 1 minuto. Prenosne enote vsakič prejmejo najnižjo prosto interno številko (1 - 4). Če so interne številke 1 - 4 že dodeljene drugim napravam, se številka 4 prepiše.

---

## Odjava prenosne enote

Za vsako prijavljeno enoto Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶  Odjava prenosne enote ▶ OK
- ▶  izberite odjavljenega internega udeleženca (prenosna enota, ki jo pravkar uporabljena, je označena z <) ▶ OK ▶ Vnesite sistemsko številko PIN osnovne enote (tovarniška nastavev: 0000) ▶ OK ... mobilna enota je odjavljena. Na prikazovalniku utripa **Prijavite pren. enoto**

---

## Iskanje prenosne enote («paging«)

Prenosno enoto poiščite s pomočjo osnovne enote.

- ▶ Tipko za prijavo na osnovni enoti pritisnite na **kratko** ... vse prijavljene prenosne enote istočasno zazvonijo, tudi če so zvoki zvonjenja izklopljeni

### Zaključek:

- ▶ tipko za prijavo na bazi pritisnite na **kratko**

ali

- ▶  ali  na prenosni enoti pritisnite

---

## Podpora ponavljalnika

Ponavljalnik poveča obseg razdalje prenosne enote Gigaset od osnovne enote.

Aktivirajte delovanje repetitorja na osnovni enoti:

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  Dodatno ▶ OK ▶ Repeater ▶ OK (☑ = aktivirano)

Prijava repetitorja na osnovno enoto: → Navodila za uporabo repetitorja



Podpora repetitorja in način ECO DECT se vzajemno izključujeta.

## Obratovanje osnovne enote na usmerjavalniku/ telefonski napravi

### Obratovanje na usmerjevalniku

Pri obratovanju prek analognega priključka usmerjevalnika lahko morebitne **resonance** zmanjšate, tako da vklopite **Nac.odmeva** (XES = eXtended Echo Suppression).

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Dodatno ▶ OK ▶ Nac.odmeva ▶ OK  = aktivirano)

Če z resonancami ni težav, potem to funkcijo izklopite.

### Obratovanje na telefonski napravi

Naslednje nastavitve so potrebne le, če to zahteva vaša telefonska naprava (→ navodila za uporabo telefonske naprave). Cifre eno za drugo vnašajte počasi.

#### Nastavitev Flash-časa

- ▶ ▶ 0 5 1 0 ▶ Utripa cifra za trenutni Flash-čas:  
1 = 80 ms; 2 = 100 ms; 3 = 120 ms; 4 = 180 ms; 5 = 250 ms; 6 = 300 ms;  
7 = 400 ms; 8 = 600 ms; 9 = 800 ms ▶ vnesite cifro ▶ OK

#### Sprememba prekinitve po zasedenosti linije

Nastavite lahko dolžino prekinitve, ki se zgodi po pritisku tipke za prevzem pogovora in pošiljanju številke.

- ▶ ▶ 0 5 1 6 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ Vnos cifre ▶ OK

#### Spreminjanje prekinitve po tipki R

- ▶ ▶ 0 5 1 2 ▶ Utripa cifra za trenutno dolžino prekinitve: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ vnesite cifro ▶ OK

# Nastavitev telefona

## Datum in ura

### Nastavitev

Nastavitev datuma in ure, da se prejetim klicem lahko pravilno dodeli datum in ura in je uporaba budilke omogočena.

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Datum in ura** ▶ **OK** ▶ Datum (dan, mesec in leto) vnesite 8-mestno ▶ **OK** ▶ čas (ure in minute) vnesite 4-mestno ▶ **OK**

### Uporaba omrežnega časa

V primeru, da bil je pri prenosu klicne številke prek vašega ponudnika (ali usmerjevalnika/telefonske naprave) bil poslan datum in ura, lahko določite, če in kdaj naj bodo ti podatki prevzeti:

- ▶ ▶ ... utripa cifra za trenutno nastavitev:
  - 1 = nikoli
  - 2 = enkrat, če v vašem telefonu ura in datum nista nastavljena
  - 3 = vedno
- ▶ vnos zelene cifre ▶ **OK**

### Jezik zaslona

- ▶ ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Prenosna enota** ▶ **OK** ▶ **Jezik** ▶ **OK**
  - ▶ Izberite jezik ▶ **OK** ( = izbrano)



Če ste po pomoti nastavili za vas nerazumljiv jezik:





- ▶ ▶ Tipke pritisnite zaporedoma ▶ Izberite jezik ▶ **OK**



## Zaslon

### Ohranjevalnik zaslona

Ohranjevalnik zaslona je aktiven, ko telefona dlje časa ne uporabite. Kot ohranjevalnik zaslona je prikazana ura.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Ohranjevalnik zaslona ▶ OK  = aktivirano)

### Velike izbirne cifre

Cifre so pri izbiri prikazane veliko.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Velike črke ▶ OK  = aktivirano)





### Kontrast


Kontrast zaslona je mogoče nastaviti v 9 stopnjah.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Kontrast ▶ OK ▶  Izberite stopnjo ▶ OK  = izbrano)

### Osvetlitev

Osvetlitev prikazovalnika se izklopi, potem ko mobilne enote dlje časa ne uporabite. To funkcijo lahko aktivirate/dezaktivirate neodvisno od situacije mobilna enota v polnilni enoti in mobilna enota zunaj polnilne enote.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶  Vklapljen LCD izven poln. p. ali Vklapljen LCD v polnilni p. ▶ OK  = aktivirano)

-  Nastavitev **Vklapljen LCD izven poln. p.** zmanjša čas pripravljenosti.

### Izklop zaslona med pogovorom

Med pogovorom je zaslon običajno vklopljen. V primeru, da je aktivirana ta funkcija, se med telefoniranjem zaslon izklopi.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Prikazovalnik ▶ OK ▶ Izključi LCD med klici ▶ OK  = aktivirano



Če je funkcija dezaktivirana, se skrajša čas pogovora.

### Zvoki in signali

#### Glasnost pogovora

Glasnost slušalke ali prostoročne nastavitve je mogoče nastaviti v 5 stopnjah.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Glasnost govora ▶ Slušalka / Prostoročno ▶ OK ... prikazana je trenutna nastavitvev ▶ izberite glasnost ▶ OK

#### Sprememba glasnosti pogovora med pogovorom

Med pogovorom lahko nastavite glasnost slušalke na 5 stopenj ali izjemno glasno.

- ▶ Pritisnite tipko za upravljanje ▶ z nastavite glasnost

#### Barva zvonjenja

Zvonjenje slušalke si lahko prilagodite po svojih željah.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvok slušalke ▶ OK ▶ Nizek / Visok ▶ OK  = izbrano

#### Glasnost pozivnega signala (glasnost klica)

Glasnost pozivnega signala je mogoče nastaviti v 5 stopnjah.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Glasnost pozivnika ▶ OK ▶ izberite glasnost ali Naraščajoče ▶ OK

## Pozivna melodija

Nastavite pozivno melodijo za zunanje klice, interne klice in/ali budilko.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Melodija pozivnika ▶ OK ▶ Zunanji klici / Interni klici / Budilka / VIP izberite ▶ OK ▶ izberite željeni pozivni signal ▶ OK ( = izbrano)

## Trajni izklop/ponovni vklop pozivnega signala

- ▶ V stanju mirovanja pritisnite tipko za upravljanje zgoraj in jo zadržite. Na prikazovalniku se pri izklopljenem pozivnem signalu prikaže simbol .

## Izklop pozivnega signala za trenutni klic

- ▶ Meni ▶ Tiho ▶ OK

## Vklop/izklop zvokov za napotke in opozorilnih zvokov

Prenosna enota akustično opozarja na različne dogodke in na različna stanja.

Opozorilni zvok: npr.: zvok pri pritisku tipke, zvok okvare, novo sporočilo

Opozorilo za baterijo: med pogovorom napolnjenost baterije pade pod določeno vrednost.

Opozorilni zvok

dosega: Mobilna enota se nahaja zunaj dosega osnovne enote.

Neodvisno drug od drugega lahko izklapljate ali vklapljate zvoke za napotke in opozorilne zvoke.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Avdio nastavitve ▶ OK ▶ Zvoki za obvestila / Baterija skoraj prazna / Opozorilo izven območja ▶ OK ( = vklopljeno)

## Čakalna melodija

Nastavite lahko možnost, da zunanji sogovornik v primeru internih povratnih vprašanj in med preusmerjanjem pogovora sliši čakalno melodijo.

- ▶ ▶ 0 5 1 7 . . . utripa cifra za trenutno nastavitvev:  
0 = izklopljeno; 1 = vklopljeno ▶ vnos zelene cifre ▶ OK

---

## Časovno programiran vklop/izklop pozivnega signala

Vnesite časovno obdobje, v katerem vaš telefon pri zunanjih dohodnih klicih ne sme zvoniti, npr. ponoči.

### Aktivacija/dezaktivacija časovnega upravljanja

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Časovno upravljanje ▶ OK ▶ Aktivacija ▶ OK  = aktivirano)

### Nastavitev časovnega obdobja

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Časovno upravljanje ▶ OK ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Izklop od: Čas vnesite 4-mestno ▶ OK ▶ Izklop do: Čas vnesite 4-mestno ▶ OK

---

## Izklop anonimnih klicev

Nastavite lahko, da pri klicih s skrite številke vaša mobilna enota ne zvoní. Klic bo signaliziran samo na zaslonu.

- ▶ ▶ Pokliči upravjalca ▶ OK ▶ Utišaj anonimne klice ▶ OK  = aktivirano)

---

## Sistem

### Sprememba številke PIN sistema

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ PIN sistema ▶ OK ▶ vnesite trenutno 4-mestno številko PIN sistema (tovarniška nastavitev: 0000) ▶ OK ▶ vnesite novo 4-mestno številko PIN sistema ▶ OK

Ponastavitev številke PIN sistema: → s. 45

---

### Ponastavitev prenosne enote

Ponastavite lahko posamezne nastavitve. Ohranili se bodo vnosi v telefonskem imeniku, seznam klicev in prijava prenosne enote v osnovno enoto.

- ▶ ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Prenosna enota ▶ OK ▶ Ponastavitev prenosne enote ▶ OK ... Tovarniške nastavitve? ▶ OK

## Ponastavitev osnovne enote

Pri ponastavitvi se način **Brez sevanja** dezaktivira, posamične nastavitve se ponastavijo in vsi sezname se izbrišejo.

Datum in ura se ne izbrišeta.

### Ponastavitev osnovne enote prek menija

Mobilne enote ostanejo prijavljene. PIN-koda sistema se **ne** ponastavi.

- ▶  ▶  Nastavitve ▶ OK ▶  Osnovna enota ▶ OK ▶  Ponastavitev osnovne enote ▶ OK ... Ponastavitev? ▶ OK

### Ponastavitev osnovne enote prek tipke na osnovni enoti

Vse prenosne enote so odjavljene. Sistemski-PIN se ponastavi na prvotno kodo **0000**.

- ▶ Iz osnovne enote izvlecite omrežni kabel ▶ **pritisnite in zadržite tipko za prijavo/klic** na osnovni enoti ▶ hkrati kabel znova priključite v osnovno enoto ▶ tipko pritiskajte še najmanj 5 sekund

## Servis za kupce in pomoč

Korak za korakom do rešitve vaših težav s pomočjo servisa za kupce  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Obiščite naše strani servisa za stranke

Tu med drugim najdete:

- vprašanja in odgovore
- brezplačno nalaganje programske opreme in navodil za uporabo
- primernost združljivosti



### Vzpostavite stik z našimi sodelavci servisa

Pod „Vprašanja in odgovori“ niste našli rešitve vaše težave?  
Vedno smo vam na voljo ...

#### ... v spletu:

prek obrazca na strani za pomoč uporabnikom.

#### ... po telefonu:

**+386 (1) 5466 511**


**Prosimo, upoštevajte opozorilo!** V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

Za vprašanja v zvezi z DSL in VoIP dostopom, prosimo kontaktirajte posameznega dobavitelja storitev.

## Pogosta vprašanja

Če se vam med uporabo telefona pojavijo kakšna vprašanja, smo vam kadarkoli na voljo na [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Poleg tega so v naslednji preglednici navedene pogoste težave in načini, kako jih je mogoče odpraviti.

<b>Težava</b>	Na zaslonu ni prikaza.
<b>Vzrok</b>	Prenosna enota ni vklopljena. Baterije so prazne.
<b>Rešitev</b>	Tipko za položitev slušalke pritisnite za  <b>pribl. 5 sek.</b> ali pa prenosno enoto postavite v osnovno enoto. Baterije napolnite/zamenjajte.
<b>Težava</b>	Ni radijske povezave z osnovno enoto.
<b>Vzrok</b>	Prenosna enota se nahaja zunaj dosega osnovne enote. Prenosna enota ni prijavljena. Osnovna enota ni vklopljena.
<b>Rešitev</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.</li> <li>▶ Prijavite prenosno enoto.</li> <li>▶ Preverite vtikač pri osnovni enoti.</li> </ul>
<b>Težava</b>	Ne slišite zvoka zvonjenja/izbire fiksnega omrežja.
<b>Vzrok</b>	Priloženega telefonskega kabla niste uporabili oz. ste ga zamenjali z novim kablom, ki ima napačno razporeditev žil kabla.
<b>Rešitev</b>	▶ Vedno uporabite priložen telefonski kabel oziroma pri nakupu novega pazite na pravilno razporeditev žil kabla.
<b>Težava</b>	Zvok napake po zahtevku za vpis sistemske številke PIN. Pozabili ste številko PIN.
<b>Vzrok</b>	Vnesena sistemska številka PIN je napačna.
<b>Rešitev</b>	▶ Številko PIN sistema ponastavite na 0000 . <b>Vse prenosne enote so odjavljene. Vse nastavitve so ponastavljene. Vsi sezname so izbrisani.</b>

## Garancijska izjava

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstraße 2, 46395 Bocholt

**GARANCIJSKI LIST**  
za telekomunikacijske proizvode

Model: \_\_\_\_\_

Serijska številka: \_\_\_\_\_

Prodajalec (datum, žig, podpis): \_\_\_\_\_

### Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj, kot dajalec garancije/garant jamči, da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali v skladu z navodili za uporabo.

Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 30 dni od dneva, ko pooblaščen servis od potrošnika prejme zahtevo za brezplačno odpravo napake, izdelek popravil ali brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša za največ 15 dni, v kolikor gre za kompleksno dokončanje popravila ali zamenjave.

Garancijo uveljavljate pri pooblaščenemu serviserju.

### Garancijski rok

Garancija začne veljati z dnevom izročitve proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig, podpis prodajalca) ali računom. Garancijski rok je 24 mesecev od dneva izročitve.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila. Proizvod v garancijskem roku lahko pošljete v popravilo pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Garancija velja na območju Republike Slovenije in EU.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.



## Pravice potrošnikov

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca, v primeru neskladnosti blaga, brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravice potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Če proizvajalec v roku 30 dni oziroma do 45 dni od prijave zahtevka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga da možnost koriščenja brezplačne uporabe podobnega blaga.

## Garancija ne krije

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonaletostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanja navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe, zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka in nadomestne dele (in prikladne aparate).

---

Pooblaščen servis:

PSE d.o.o.

Rakuševa ulica 22, 1000 Ljubljana

tel: 01 5466 511

e-mail: [gigaset.servis@pse.si](mailto:gigaset.servis@pse.si)

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

---

## Opombe proizvajalca

---

### Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju. Upoštevane so specifične posebnosti zahtev države.

Podjetje Gigaset Communications GmbH izjavlja, da naslednji tipi radijske opreme izpolnjujejo zahteve direktive 2014/53/EU:

Gigaset E290 – Gigaset E290H

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Ta izjava je na voljo tudi v datotekah »Mednarodne izjave o skladnosti« in »Evropske izjave o skladnosti«.

Oglejte si obe datoteki.

---

### Varovanje podatkov

Pri družbi Gigaset jemljemo zaščito podatkov naših strank zelo resno. Ravno zaradi tega zagotavljamo, da so vsi naši izdelki razviti po konceptu vgrajene zasebnosti (»Privacy by Design«). Vse podatke, ki jih zberemo, uporabimo za to, da naredimo naše izdelke kar najbolj dobre. Pri tem poskrbimo, da so vaši podatki zaščiteni in jih uporabimo le v takšen namen, da vam zagotovimo razpoložljivost določene storitve ali izdelka. Poznamo pot, ki jo v podjetju opravijo vaši podatki in skrbimo za to, da je varna, zaščiten in v skladu s predpisi o varovanju podatkov.

Celotno besedilo uredbe o varovanju podatkov najdete na internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/privacy-policy](http://www.gigaset.com/privacy-policy)

---

### Okolje

#### Sistem ravnanja z okoljem

Pozanimajte se še na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

## Odlaganje odpadkov

Akumulatorji **ne spadajo** v gospodinjske odpadke! Oddajte jih na uradnem zbirnem mestu za recikliranje ali na prodajnem mestu, kjer ste jih kupili.

### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU: prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2012/19/EU.



### Ločeno zbiranje:

Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.

### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

## Čiščenje

Prah z naprave obrišite le z **vlažno krpo** ali z antistatično krpo. Ne uporabljajte topil in krpe iz mikro vlaken.

**Nikoli** ne uporabljajte suhe krpe: obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov naprave s statično elektriko.

V redkih primerih lahko kemične snovi v stiku z napravo povzročijo spremembe površine. Zaradi številnih kemikalij, ki so na tržišču nismo mogli preveriti odpornosti na vse snovi.

Manjše poškodbe poliranih površin lahko previdno odstranite s polirnimi sredstvi za prikazovalnike mobilnih telefonov.

## Stik s tekočino

Če je naprava prišla v stik s tekočino oziroma je bila tekočina po njej polita:

- 1 Iz naprave odklopite vse kable.
- 2 Odstranite akumulatorje in prostor za akumulatorje pustite odprt.
- 3 Pustite, da tekočina iz naprave odteče.
- 4 Vse dele do suhega obrišite.
- 5 Napravo nato z odprtim prostorom za akumulatorje in tipkovnico navzdol (če obstaja) postavite **za najmanj 72 ur** na suho, toplo mesto (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, pečico in podobno).
- 6 **Napravo ponovno vključite šele, ko so suhi vsi deli.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba naprave.

## Tehnični podatki

### Baterije

Tehnologija:	nikel-metal-hidrid (NiMH)
Velikost:	AAA (mikro, HR03)
Napetost:	1,2 V
Zmogljivost:	400-1000 mAh

### Čas delovanja/polnjenja prenosne enote

Čas delovanja vašega telefona Gigaset je odvisen od zmogljivosti baterije, starosti baterije in ravnanja pri uporabi. (Vsi navedeni časi so največji možni časi.)

Čas pripravljenosti (ure)	200 / 100*
Čas pogovora (ure)	10
Čas obratovanja pri 1,5 ure pogovorov na dan (ure)	90 / 65*
Čas polnjenja v polnilni enoti (ure)	4,5
Čas polnjenja v osnovni enoti (ure)	5

\* **Brez sevanja** izklopljeno / **Brez sevanja** vklopljeno, brez osvetlitve prikazovalnika v stanju mirovanja

## Poraba energije prenosne enote v polnilni enoti

Pri polnjenju:	približno 2,10 W
Za ohranjanje stanja napoljenosti:	približno 1,30 W

## Poraba energije osnovne enote


V stanju pripravljenosti:

• prenosna enota v polnilni enoti (polnjenje)	približno 2,00 W
• prenosna enota v polnilni enoti (vzdrževalno polnjenje)	približno 0,60 W
• prenosna enota zunaj polnilne enote	približno 0,55 W
Med pogovorom:	približno 0,65 W

## Splošni tehnični podatki

Standard DECT	je podprt
Standard GAP	je podprt
Frekvenčni razpon	1880-1900 MHz
Doseg	do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah
Električna oskrba osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Oddajna moč	10 mW srednja zmogljivost na kanal, 250 mW pulzna moč
Okoljske razmere med uporabo	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne vlažnosti zraka

## Razpored žil kabla telefonskega vtiča



## Vtična napajalna enota za mobilno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C705
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	4 V
Izhodni tok	0,15 A
Izhodna moč	0,6 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 46 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

## Vtična napajalna enota za osnovno enoto

Proizvajalec	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Poslovni register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Poslovni register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Oznaka modela	C707/C769
Vhodna napetost	230 V
Vhodna frekvenca AC	50 Hz
Izhodna napetost	6,5 V
Izhodni tok	0,3 A
Izhodna moč	1,95 W
Povprečni izkoristek med delovanjem	> 71,5 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	nepomembno – samo pri izhodni moči > 10 W
Poraba električne energije v stanju brez obremenitve	< 0,10 W

## Preglednice nabora znakov

V mobilni enoti uporabljen nabor znakov je odvisen od nastavljenega jezika.

### Vnos črk/znakov

- ▶ Večkrat pritisnite ustrezno tipko.
- ▶ Tipko lojtra pritisnite na **[# →]** kratko, da preklopite iz načina »Abc« v »123«, iz »123« v »abc« in iz »abc« v »Abc«.

### Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1 →]	1	£	₤	¥	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3 →]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4 →]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5 →]	j	k	l	5											
[6 →]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7 →]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8 →]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9 →]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0 →]	[ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[* →]	*	/	(	)	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Presledek

### Srednjeevropsko

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1 →]	1	Ş	¤										
[2 →]	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
[3 →]	d	e	f	3	đ	d'	ę	ë	é	ě			
[4 →]	g	h	i	4	í	î							
[5 →]	j	k	l	5	ł	ł'	l'						
[6 →]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ó	ô			
[7 →]	p	q	r	s	7	ř	ř'	ś	ß	š	ş		
[8 →]	t	u	v	8	t'	ț	ú	ü	ú	ű			
[9 →]	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž				
[0 →]	[ <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* →]	*	/	(	)	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Presledek



## Pregled menija



Določene, v navodilih za uporabo, opisane funkcije niso na voljo v vseh državah in pri vseh mobilnih operaterjih.

Odpiranje glavnega menija: ► V stanju mirovanja mobilne enote pritisnite tipko za prekinitvev



### Telefonski odzivnik

Predvaj sporočila	.....	→ s. 30
Omrežni predal	.....	→ s. 30



### Telefonski imenik

Meni	Nov vnos	→ s. 28
	Prikaži klicno številko	→ s. 28
	Uredi vnos	→ s. 28
	Izbriši vnos	→ s. 29
	Pošlji vnos	→ s. 29
	Izbriši seznam	→ s. 29
	Pošlji seznam	→ s. 29
	Bližnjica	→ s. 29



### Budilka

Aktivacija	.....	→ s. 32
Čas bujenja	.....	→ s. 32



### Nadzor otroka

Aktivacija	.....	→ s. 34
Klic vnesene številke	.....	→ s. 34
Dvosmerni pogovor	.....	→ s. 34



### Pokliči upravljalca

Klic z enim dotikom	.....	→ s. 20
Časovno upravljanje	.....	→ s. 44
Utišaj anonimne klice	.....	→ s. 44
Seznam blokiranih klicev	.....	→ s. 36
Funkcijska tipka »A« / »B«	.....	→ s. 31



### Nastavitve

Datum in ura	.....	→ s. 40	
Prenosna enota	Avdio nastavitve	Glasnost govora	→ s. 42
		Glasnost pozivnika	→ s. 42
		Melodija	→ s. 43
		Zvok slušalke	→ s. 42
		Baterija skoraj prazna	→ s. 44
		Zvoki za obvestila	→ s. 44
		Opozorilo izven območja	→ s. 44
		Prikazovalnik	Velike črke
	Izključi LCD med klici		→ s. 42
	Vklopljen LCD v polnilni p.		→ s. 41
	Vklopljen LCD izven poln. p.		→ s. 41
	Ohranjevalnik zaslona		→ s. 41
	Kontrast		→ s. 41
	Jezik	.....	→ s. 40
Samodejni prevzem	.....	→ s. 21	
Prijava prenosne enote	.....	→ s. 37	
Odjava prenosne enote	.....	→ s. 38	
Ponastavitev prenosne enote	.....	→ s. 44	

Osnovna enota	Vrsta sez. klic	.....	→ s. 27	
	PIN sistema	.....	→ s. 44	
	Ponastavitev osnovne enote	.....	→ s. 45	
	Dodatno	Repeater	.....	→ s. 38
		Nac.odmeva	.....	→ s. 39
	ECO DECT	.....	→ s. 35	
	Notranji klic	.....	→ s. 23	
	Predizbiranje	.....	→ s. 24	

## Indeks

<b>B</b>	
Barva zvonjenja (slušalke) mobilne enote .....	42
Baterija	
polnjenje .....	14
priporočene baterije .....	52
stanje napolnjenosti .....	18
vstavljanje .....	14
Boost .....	21
Brez sevanja .....	35
<b>C</b>	
Certifikat .....	50
CLI, Calling Line Identification .....	24
CLIP, CLI Presentation .....	24
CLIR, CLI Restriction .....	24
<b>Č</b>	
Čas delovanja prenosne enote .....	52
Čas polnjenja prenosne enote .....	52
<b>D</b>	
Datum in ura	
nastavitev .....	15, 40
prevzem .....	40
Dodelitev tipke 1 .....	30
<b>E</b>	
ECO DECT .....	35
Element prikaza .....	7
<b>F</b>	
Funkcija hitre izbire	
dezaktivacija .....	31
nastavitev .....	31
Funkcije zaslona .....	17
Funkcijske tipke	
funkcije .....	17
<b>G</b>	
Garancijska izjava .....	48
Garancijski list .....	48
Glasnost pozivnega signala g. glasnost klica	
<b>I</b>	
Interna vključitev .....	23
vklop/izklop .....	23
Interni pogovor .....	22
Interno	
povratno vprašanje .....	23
telefoniranje .....	22
vključitev .....	23
Iskanje	
prenosna enota .....	38
v telefonskem imeniku .....	28
Izbira mobilnega operaterja, samodejna .....	24
Izjemno glasno .....	21
Izklop	
prenosna enota .....	16
Izklop brezžičnega modula .....	35
Izklop bujenja .....	32
Izklop zvoka .....	22
<b>J</b>	
Jazik	
za nastavitev zaslona .....	15
<b>K</b>	
Klic v sili	
ni možen .....	9
Klicanje	
interno .....	22
zunanje .....	19

Klicna številka	
izbiranje iz telefonskega imenika... 19	
izbiranje s seznama klicev ..... 20	
izbiranje s seznama za ponovno klicanje ..... 20	
prikaz imena klicatelja (CLIP) ..... 24	
vnos..... 19	
<hr/>	
<b>M</b>	
Medicinske naprave ..... 10	
Mikrofon ..... 6	
Mir pred klici, Seznam blokiranih števil ..... 36	
Mobilna enota	
jezik zaslona ..... 40	
več uporab..... 37	
<hr/>	
<b>N</b>	
Nabor znakov (prenosna enota) ..... 56	
Način XES ..... 39	
Nadzor prostora ..... 33	
Nastavitev časa bujenja ..... 32	
Nastavitev Flash-časa (telefonska naprava)..... 39	
Nastavitev glasnosti klica (prenosne enote) ..... 42	
Nastavitev načina seznamov ..... 27	
Nastavitev pozivne melodije (mobilne enote)..... 43	
Nastavitev prenosne enote (individualna) ..... 40	
<hr/>	
<b>O</b>	
Odlaganje odpadkov ..... 51	
Odpri meni ..... 16	
Ohranjevalnik zaslona ..... 41	
Okolje ..... 50	
Omrežni odzivnik ..... 30	
aktivacija..... 30	
poslušanje sporočila ..... 30	
Opombe proizvajalca..... 50	
Opozorila za varno uporabo..... 9	
Osnovna enota	
ponastavitev v tovarniško nastavitev ..... 45	
priključitev na usmerjevalnik ..... 12	
Osvetlitev ..... 41	
Osvetlitev prikazovalnika ..... 41	
Otroški telefon ..... 33	
aktivacija ..... 34	
deaktivacija ..... 34	
<hr/>	
<b>P</b>	
Paging ..... 38	
Pogovor	
interni ..... 22	
posredovanje (povezava) ..... 23	
vključitev udeleženca ..... 23	
zunanji ..... 19	
Pomoč ..... 46	
Ponastavitev (osnovna enota) ..... 45	
Ponastavitev (prenosna enota) ..... 44	
Ponavljalnik ..... 38	
Ponovitev klica ..... 20	
Poraba energije (osnovna enota)..... 53	
Poraba energije (prenosne enote) v polnilni enoti ..... 53	
Poslušanje	
sporočila (omrežni odzivnik) ..... 30	
Poslušanje sporočila (omrežni odzivnik)..... 30	
Povezava..... 23	
Povratno vprašanje (interno) ..... 23	
Pozivni signal	
časovno programiran vklop/izklop ..... 44	
Pozivni signal (mobilna enota)	
izklop za anonimne klice ..... 44	
vklop/izklop s tipko..... 43	
Pozivni signal (prenosna enota)	
vklop/izklop prek menija..... 43	
Pregled menija ..... 57	
Prekinitev alarma (otroški telefon) ... 34	
Prekinitev po tipki R..... 39	

Prekinitvev po zasedenosti linije .....	39	Seznam blokiranih številok .....	36
Prenosna enota		Seznam klicev .....	27
iskanje .....	38	funkcije .....	27
odjava .....	38	nastavitev načina seznamov .....	27
ponastavitev .....	44	odpiranje .....	27
posredovanje pogovora .....	23	Prenos številke v seznam	
prijava .....	37	blokiranih številok .....	36
uporaba kot otroški telefon .....	33	Seznam omrežnega odzivnika .....	28
več uporab .....	22	Seznam sporočil .....	28
vklop/izklop .....	16	Simbol	
začetek obratovanja .....	14	pozivni signal .....	43
Preselection .....	24	radijski stik .....	18
Prevzem klica .....	21	stanje napolnjenosti baterije .....	18
Prikaz		zapora tipk .....	16
anonimno .....	24	Skrb za kupce .....	46
izklop prikaza novih sporočil .....	26	Slušalka	
klicna številka (CLIP) .....	24	barva zvonjenja .....	42
neznano .....	24	spreminjanje glasnosti	
postopki .....	8	(med pogovorom) .....	42
simboli .....	7	spreminjanje glasnosti	
tipke .....	7	(med pogovorom) .....	21
zunanji klic .....	24	spreminjanje glasnosti klica	
Prikazovalnik		(trajno) .....	42
zlomljen .....	9	Slušni aparati .....	9
Priključitev osnovne enote .....	12	Sprejem klica .....	21
Priključitev prenosne enote .....	13	Sprememba številke PIN sistema .....	44
Prostorčni način .....	21	Spreminjanje glasnosti pogovora	
glasnost .....	42	med pogovorom .....	21, 42
		trajno .....	42
<b>R</b>		Spreminjanje jezika zaslona .....	15, 40
Razpored žil kabla .....	53	Statusna vrstica .....	6, 18
Reševanje težav .....	47	Stik s tekočino .....	52
<b>S</b>		<b>Š</b>	
Samodejna izbira mobilnega		Številka za hitro klicanje .....	20
operaterja .....	24	izbira .....	19
Servis za kupce .....	46		
Seznam			
klici .....	27		
omrežni odzivnik .....	28		

<b>T</b>	
Tekočina .....	52
Telefoniranje	
interno .....	22
prevzem klica .....	21
zunanje .....	19
Telefonska naprava	
nastavitev Flash-časa .....	39
nastavitev prekinitve po zasedenosti linije .....	39
prekinitve po tipki R .....	39
Telefonski imenik .....	28
izbira vnosa .....	28
izbris .....	29
nastavitev tipk za hitro klicanje .....	29
odpiranje .....	28
shranjevanje prve številke .....	28
Telefonski vtiči, razpored žil kabla .....	53
Tipka 1 .....	6
Tipka lojtra .....	6
Tipka R .....	6
Tipka za hitro klicanje .....	20
nastavitev .....	29
Tipka za iskanje	
naprava brez avtomatskega odzivnika .....	7
Tipka za klicanje .....	6, 19
Tipka za prekinitve .....	6, 16
Tipka za prostoročno	
telefoniranje .....	6, 21
Tipka za sporočila .....	6, 26
Tipka za upravljanje .....	6, 16
upravljanje funkcij zaslona .....	17, 18
Tipka za vklop/izklop .....	6
Tipka zaslona	
dodelitev hitre izbire .....	31
<b>Tipke</b>	
prostoročni način .....	6, 21
sporočila .....	6, 26
tipka 1 .....	6, 30
tipka lojtra .....	6
tipka R .....	6
tipka za klicanje .....	6, 19
tipka za prekinitve .....	6, 16
tipka za upravljanje .....	6, 16
Tipke zaslona .....	6
Tristranski konferenčni klic .....	23
<b>U</b>	
Uglaševalnik ojačevalnika s. Ponavljalnik	
Usmerjevalnik, obratovanje na .....	39
<b>V</b>	
Varovanje podatkov .....	50
Velika in mala pisava, pisanje cifer .....	6
Vključitev v pogovor .....	23
Vklop	
prenosna enota .....	16
Vklop/izklop budilke .....	32
Vklop/izklop opozorilnih zvokov .....	43
Vklop/izklop zapore tipk .....	6, 16, 43
Vklop/izklop zvoka baterije .....	43
Vnos premora med izbiranjem .....	6
Vnos v telefonski imenik	
izbris .....	29
Vnos znakov .....	56
Vodenje po meniju .....	18
Vsebina pakiranja .....	11
Vtična napajalna enota .....	9, 54
mobilna enota .....	54
osnovna enota .....	55
Vzdrževanje naprave .....	51

### Z

Začetek obratovanja, prenosna enota .....	14
Zaslona	
nastavitev kontrasta .....	41
velike izbirne cifre .....	41
Zlomljen prikazovalnik .....	9
Zmanjšanje sevanja .....	35

Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb.



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstraße 2, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2023

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)